



2025
바이오블리츠
코리아
Bioblitz Korea Annual Report
연차보고서



2025 바이오블리츠 코리아 연차보고서


발행일 2025년 12월 24일
발행인 국립수목원장 임영석
기획 및 집필 정수영, 차영빈, 손연주, 김혁진, 최 경
발행처 국립수목원
주소 (11186) 경기도 포천시 소흘읍 광릉수목원로 509
<http://www.kna.forest.go.kr>

ISSN 3092-2801

2025
바이오블리츠
코리아
연차보고서

Bioblitz Korea Annual Report 2025

-광릉숲 유네스코 생물권보전지역-



인사말

시민과 함께 기록하고 실천한 2025년 생물다양성 보전의 여정

2025년은 잦은 강우와 극심한 폭염 등 이상기후가 반복되며, 생물다양성 보전에 대한 사회적 관심과 대응의 필요성이 더욱 부각된 한 해였습니다.

이러한 변화 속에서 생물다양성은 더 이상 특정 분야의 연구 주제가 아닌, 우리의 일상과 미래를 좌우하는 중요한 과제가 되었습니다.

바이오블리츠 코리아는 이러한 인식 아래, 시민과 함께 생물다양성을 기록하고 보전의 가치를 공유하고자 2025년에도 그 여정을 이어갔습니다.

올해로 제16회를 맞이한 바이오블리츠 코리아에는 시민과학자와 생물 전문가 등 약 300여 명이 참여하여, 24시간 동안 총 4,033건의 생물종 관찰 기록을 남기는 의미 있는 성과를 거두었습니다.

이 기록들은 광릉숲 유네스코 생물권보전지역의 생물다양성 현황을 이해하고, 향후 보전 및 관리 전략을 수립하는데 중요한 기초 자료로 활용 될 것입니다.

특히 올해는 제11회 세계식물원교육총회(ICEBG)와 연계한 국제 세션을 통해, 생물다양성 보전 인식 개선을 위한 다양한 교육·참여 사례를 공유하고 시민과 생물다양성을 효과적으로 연결하는 방안을 모색하였습니다. 이를 반영하여 시민이 주도적으로 탐사에 참여할 수 있도록 프로그램 운영 방식을 개선하고, 생물 조사 기법과 분류 지식을 현장과 온라인에서 실시간으로 접할 수 있는 기회를 제공하였습니다.

아울러, 신한은행과 WWF(세계자연기금)의 후원을 통해 탄소중립 행사 운영, 플라스틱 사용 줄이기 캠페인, 플로깅(plogging)을 결합한 탐사 활동 등 환경 보호와 생물다양성 보전을 동시에 실천 하였습니다.

이는 시민 참여형 생물다양성 조사 프로그램이 환경적 책임과 사회적 가치를 함께 실현할 수 있음을 보여주는 사례라 할 수 있습니다.

앞으로 바이오블리츠 코리아는 시민 참여를 일회성 행사에 그치지 않고, 일상 속 생물 기록 활동으로 확장할 수 있는 다양한 연계 프로그램을 지속적으로 확대해 나가고자 합니다. 시민과 함께 축적한 결과가 정책, 연구, 보전 및 관리 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 기반이 되기를 바라며, 더 많은 시민들이 생물 다양성 보전에 동참하는 계기가 되기를 기대 합니다.

끝으로 바이오블리츠 코리아에 참여해 주신 모든 시민과학자, 생물전문가 및 프로그램 운영진, 그리고 행사를 함께 만들어 주신 후원사 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

국립수목원장

임영석



CONTENTS

I. 바이오블리츠(Bioblitz) 소개	009
II. 국내 바이오블리츠 운영 현황	015
III. '25년 프로젝트 대상지 소개	021
IV. '25년 바이오블리츠 코리아 운영 방향 및 활동 소개	025
V. 생물다양성 탐사 결과	032
[부록 1] 생물종 목록	047
[부록 2] 생물종 사진	072
[부록 3] 참여자 명단	118





Kenilworth Park & Aquatic Gardens
(출처 : National Park Service, <https://www.nps.gov>)

I 바이오블리츠^{Bioblitz} 소개

바이오블리츠(bioblitz)는 생물 전문가와 시민이 함께 일정 시간 동안 특정 지역을 탐사하며, 관찰할 수 있는 모든 생물종을 기록하는 시민과학 기반 활동이다. 보통 24시간 이내에 진행되며, 지역의 생물다양성을 확인하고 보전의 중요성을 알린다.

첫 프로젝트는 1996년 미국 국립공원관리청(US National Park Service) 박물학자 수잔 루디(Susan Rudy)가 미국 워싱턴 D.C.의 케닐워스 공원 수생정원(Kenilworth Aquatic Gardens)에서 처음 사용하였으며, 약 1,000여 종의 생물이 기록되어 도시 주변의 습지공원이 실제로는 매우 높은 생물다양성을 지닌 공간임을 보여줌으로써 바이오블리츠는 과학 + 시민참여 + 교육·홍보를 결합한 새로운 형식의 행사로 주목받게 되었다.


1998년 E.O.Wilson과 Peter Alden 등이 미국 매사추세츠의 Walden Pond 주변 생물상 조사 프로그램을 추진해, 바이오블리츠 개념을 학계·보전 분야에 더 널리 알렸다. 이후 미국 여러 주·도시에서 학교, 박물관, 자연사단체가 중심이 되어 바이오블리츠를 반복 개최하면서 확산이 본격화 되었다.

2010년대 이후 스마트폰 보급과 함께 iNaturalist, Observation.org, ObsIdentify 등 사진 기반 생물기록 플랫폼이 등장하면서, 바이오블리츠는 데이터 생산 이벤트로서 역할이 강화되었다. 이는 디지털 시민과학과 글로벌 네트워크 분야에 새로운 장을 열었다 볼 수 있으며, 글로벌 시민과학 프로그램으로 자리매김하였다.

국외 바이오블리츠 운영 사례를 살펴보면,

미국 국립공원관리청은 국립공원 바이오 블리츠 프로그램을 1996년 이후 여러 국립공원에서 반복 개최하며, 단기간 중 목록 작성, 시민 참여형 모니터링, 공원 홍보 및 교육의 수단으로 활용하고 있다. 또한 City Nature Challenge (CNC)는 2016년 LA-SF 두 도시 간 생물 관찰 경쟁으로 시작한 프로그램으로 2018년부터 국제적인 행사가

되었다. 10주년을 맞은 최근 CNC에서는 전 세계 690개 도시, 약 8만 명 이상 참가, 300만 건이 넘는 관찰이 기록되었다. 2025년 CNC에서도 La Paz (볼리비아)와 San Antonio (미국) 등이 높은 관찰 수와 종 수를 기록하며 글로벌 참여를 보여주었다. 본 프로그램은 도시를 중심으로 하는 4일간의 글로벌 바이오블리츠로 iNaturalist를 공식 플랫폼으로 활용, 도시 생물다양성 경쟁 형식을 통해 시민의 참여 동기를 강화하는데 기여하였다.



NPS.gov / Home / Biodiversity Discovery / NPS/National Geographic Society BioBlitzes / National Parks BioBlitz

National Parks BioBlitz

To celebrate 100 years of stewardship, the National Park Service guided a shared nation-wide quest to discover and document biodiversity. Many occurred from May 20-21, 2016 and throughout the Centennial year.

National Park BioBlitzes

Use the map below to find a park that hosted a BioBlitz in 2016, and be sure to visit their website for more information. Each park has a specific iNaturalist project, too -- be sure to explore it.

See the 2016 National Parks BioBlitz totals in iNaturalist below.

Centennial BioBlitz Events



National Parks BioBlitz

(출처 : <https://www.nps.gov/subjects/biodiversity/national-parks-bioblitz.htm>)

유럽연합(EU) Natura 2000 Day (유럽 보호지역 네트워크 기념일)를 전후해 Natura 2000 Day Bioblitz를 운영한다. 2025년 기준, 70개 이상의 지역에서 Bioblitz가 동시다발적으로 진행되며, ObsIdentify 앱, Observation.org 플랫폼을 활용해 시민이 기록한 모든 관찰을 실시간으로 집계, 시각화하고 있다.

EuroBioBlitz는 유럽 전역을 대상으로 하는 대규모 바이오블리츠 이벤트로, 2023년에는 9월 29~30일 양일간 여러 국가에서 동시 진행되었다. 참가자들은

주변 자연을 기록하여 유럽 생물다양성 연구와 보전정책 수립을 위한 데이터를 제공하며, 시민의 자연 연결감을 높이는 것을 목표로 한다.

Alien CSI Bioblitz (침입외래종 모니터링)는 유럽 전역에서 진행되는 침입외래종 모니터링 바이오블리츠로, 2025년에는 5월 동안 여러 날짜에 걸쳐 개최되었다. 이 행사는 시민참여를 통해 침입외래종의 분포를 파악하고, 조기 탐지 및 관리 전략 수립에 활용되는 실질적인 데이터 생산을 목표로 한다.



아프리카 남아프리카공화국 국립공원관리공단(SANParks)은 City Nature Challenge를 “글로벌 바이오블리츠”로 소개하며,

자국 여러 도시와 보호지역에서 CNC 참여를 통해 생물다양성 기록을 축적하고 있다.



City Nature Challenge 2025: City of Cape Town
(출처: <https://www.inaturalist.org/projects>)

아시아 중국 후베이성 우한시 Yangchun Lake Park에서 열린 프로그램은 제목에 바이오블리츠라는 명칭은 없지만 24시간 생물종 탐사의 개념과 동일하게 개최되었으며, 고등식물, 포유류, 조류, 파충류 등의 종들을 관찰하고 기록한 사례가 있다. 이 밖에도 베이징, 상하이, 광저우 및

기타 도시에서도 개최한 사례가 있다. 일본에서는 ‘시라카미 바이오블리츠’를 통해 지역 자연과 풍부한 생물종다양성에 대한 인식증진을 도모하고 동식물 연구자들과 교류, 전문지식과 기술을 접하는 기회 등 시민이 조사 활동에 참여하고 있다.



Shirakami Bioblitz
(출처: <https://sites.google.com/view/shirakamibioblitz2023>)

호주 바이오블리츠가 활발하게 이루어지고 있으며, 특히 태즈메이니아(Tasmania) 지역의 행사가 주목받고 있다. 타카이나 바이오블리츠(Takayna Bioblitz)는 밥 브라운 재단(Bob Brown Foundation)에서 매년 주관하며, 세계에서 몇 안 되는 진정한 야생 지역 중 하나인 호주 태즈메이니아(Tasmania) 북서부에 위치한

타카이나(Takayna)의 생물다양성을 기록하는 축제 형식의 과학 행사이다. 호주에는 전국적인 생물다양성 데이터베이스인 '호주 생물생활 아틀라스(Atlas of Living Australia)'와 연계하여 활동하는 '생명의 아틀라스(Atlas of Life)'와 같은 단체들도 꾸준히 바이오블리츠를 진행하고 있다.



Takayna Bioblitz (Australia)
(출처 : <https://bobbrown.org.au/event/takayna-bioblitz>)

글로벌 국제적인 대규모 행사로서 전 세계 또는 대륙 단위의 바이오블리츠가 운영되고 있다. 대표적으로 그레이트 서던 바이오블리츠(Great Southern Bioblitz, GSB)가 있으며, 남반구의 여러 대륙과 국가가 참여하는 바이오블리츠로, 특히 남미, 아프리카, 오세아니아 지역의 생물다양성 기록에 초점을 맞추고 있다. 최근 열린 'Asia Nature Challenge 2025 (ANC)'는 CitizenScience.Asia가

주도하는 지역 전역의 시민 과학 이니셔티브로 커뮤니티와 오픈 데이터의 힘을 통해 아시아의 놀라운 생물다양성을 기념하고자 추진되었다. 다양한 생태계(도시공원, 산길, 해안, 뒷마당 등)까지 제한없이 탐험하여 아시아의 풍부한, 그리고 종종 주목받지 못하는 야생생물을 조명 하는데 도움을 주고자 하였다.

앞서 소개된 모든 활동들이 시민과학을 기반으로 한다는 것이며, 전문연구자만으로는 수행하기 어려운 광범위·고빈도 관찰을, 시민참여를 통해 보완, 수집된 데이터를 학술 논문, 보전 계획, 교육 자료 등으로 재활용할 수 있는 특징이 있다. 그리고 디지털 플랫폼을 활용하여 사진과 위치 정보가 결합된 데이터는 전 세계 데이터베이스와 연계하여 장기적인 시계열 분석에 활용이 가능하다.

자연과 접점이 적은 도시 거주자에게 현장 체험형 환경교육을 제공하며, 언론 보도, SNS 공유 등을 통해 생물다양성 인식 개선에 기여 등 교육·홍보 효과도 높다고 볼 수 있다. 그 밖에도 정책 및 관리와의 연계 가능성이 높아 보호종의 분포를 파악하거나 관리 우선순위 선정 및 침입외래종 조기 탐지에 활용하는 등 활용범위가 확대될 수 있다.



Great Southern Bioblitz
(출처 : <https://www.inaturalist.org/projects>)

Projects

Projects let you pool your observations with other people on iNaturalist. Whether you're starting a citizen science effort or keeping tabs on the birds in your neighborhood, Projects are the way to go.

[Start a Project](#)



Asia Nature Challenge
(출처 : <https://www.inaturalist.org/projects>)

Projects


Projects let you pool your observations with other people on iNaturalist. Whether you're starting a citizen science effort or keeping tabs on the birds in your neighborhood, Projects are the way to go.

[Start a Project](#)

II

국내 바이오블리츠 운영 현황

산 립청 국립수목원이 2010년 국립백두대간수목원 조성 예정지(소재지: 경북 봉화군 춘양면)에서 처음으로 바이오블리츠 코리아를 개최하였고, 2025년까지 16회에 이르는 동안 다양한 지역과 참여자가 함께 했으며, 지자체와 협력을 통해 공동으로 지역기반의 프로그램을 진행하는 등 활발한 활동을 이어나갔다. 참가자들은 생물다양성 보전을 위한 데이터를 함께 수집하고, 자연과의 연결을 느끼는 특별한 경험을 통해 생태 보전의 중요성과 책임에 대해 함께 고민하고 실천하고 있다.



연도별 바이오블리츠 코리아 추진 경과



2010 제1회 Bioblitz Korea 2010

(2010. 5. 19. ~ 20. 경북 봉화)

- 국립백두대간수목원 예정지
- 참가자 238명(일반인 153, 전문가 80 등)
- 발견종: 937종(식물 397, 곤충 398, 버섯 31, 기타절지동물 30, 어류 5, 양서류 8, 조류 39, 지의류 20, 파충류 3, 포유류 6)

2011 제2회 Bioblitz Korea 2011

(2011. 7. 9. ~ 10. 경기 가평)

- 연인산 도립공원
- 참가자 319명(일반인 223, 전문가 96 등)
- 발견종: 1,283종(식물 428, 곤충 575, 버섯 69, 기타절지동물 95, 어류 9, 양서류 7, 조류 37, 지의류 43, 파충류 2, 포유류 8, 연체동물 10)



2012 제3회 Bioblitz Korea 2012

(2012. 6. 9. ~ 10. 강원 대관령)

- 대관령 국립자연휴양림
- 참가자 401명(일반인 301, 전문가 100 등)
- 발견종: 1,271종(식물 443, 곤충 487, 조류 33, 거미 42, 양서류·파충류 5, 포유류 9, 토양동물 119, 저서무척추동물 55, 어류 9, 버섯 69 등)

2013 제4회 Bioblitz Korea 2013

(2013. 6. 15. ~ 16. 강원 청태산)

- 청태산 국립자연휴양림
- 참가자 420명(일반인 288, 전문가 127 등)
- 발견종: 1,689종(식물 747, 곤충 623, 균류 47, 조류 25, 지의류 22, 담수어류 13, 포유류 9, 양서류 6, 파충류 7 등)





2014 제5회 Bioblitz Korea 2014 (2014. 6. 14. ~ 15. 서울 서울숲)

- 서울숲(서울 성동구 독성로)
- 참가자 3,587명(탐사프로그램 564, 생물다양성한마당 3,023)
- 발견종: 777종(식물 333, 곤충 250, 균류 26, 조류 21, 지의류 13, 담수어류 6, 포유류 8, 양서류 2, 기타 118)

2015 제6회 Bioblitz Korea 2015 (2015. 9. 12. ~ 13. 울산광역시 중구)

- 태화강대공원(울산 중구 태화동 107)
- 참가자 3,795명(탐사프로그램 412, 생물다양성한마당 3,383)
- 발견종: 1,011종(식물 587, 곤충 195, 균류 21, 조류 40, 지의류 6, 담수어류 24, 포유류 4, 양서류 4, 파충류 3, 절지류 63, 기타 64)



2016 제7회 Bioblitz Korea 2016 (2016. 6. 25. ~ 26. 강원 양구군 해안면)

- 편치불둘레길(강원 양구군 해안면 후리)
- 참가자 1,978명(탐사프로그램 498, 생물다양성한마당 1,480)
- 발견종: 1,541종(식물 482, 곤충 822, 균류 79, 조류 37, 지의류 25, 담수어류 6, 포유류 9, 양서류 5, 파충류 3, 절지류 25, 기타 48)

2017 제8회 Bioblitz Korea 2017 (2017. 5. 27. ~ 28. 전북 고창군)

- 선운산생태숲(전북 고창군)
- 참가자 1,547명(탐사프로그램 377, 생물다양성한마당 1,170)
- 발견종: 836종(식물 319, 곤충 269, 기타 절지동물 40, 균류 33, 조류 36, 지의류 30, 담수어류 7, 포유류 13, 양서류 4, 파충류 1, 거미류 40, 저서무척추동물 44)





2018 제9회 Bioblitz Korea 2018 (2018. 5. 26. ~ 27. 대전광역시 동구)

- 만인산(대전광역시)
- 참가자 2,534명(탐사프로그램 467, 생물다양성한마당 2,067)
- 발견종: 1,368종(식물 607, 곤충 514, 균류 33, 조류 41, 지의류 18, 포유류 15, 양서류 8, 파충류 6, 거미류 47, 저서무척추 13, 기타 66)

2019 제10회 Bioblitz Korea 2019 (2019. 5. 26. ~ 27. 경기도 포천시)

- 광릉숲 - 국립수목원(포천시)
- 참가자 4,861명(탐사프로그램 465, 생물다양성한마당 4,396)
- 발견종: 1,424종(식물 612, 곤충 427, 거미류 36, 버섯·지의류 101, 원생생물 47, 조류 55, 어류 14, 포유류 15, 기타 117)



2020 제11회 Bioblitz Korea 2020 (2020. 9. 26. 경상북도 봉화군)

- 문수산 - 국립백두대간수목원 일대(봉화군)
- 참가자 3,600명(영상참여 350, 유튜브 영상참여 3,250)
- 발견종: 1,233종(식물 380, 곤충 649, 균류 85, 조류 66, 지의류 27, 담수어류 4, 포유류 16, 양서류 4, 파충류 2)

2021 제12회 Bioblitz Korea 2021 (2021. 9. 3. ~ 4. 강원도 고성군)

- 세계잼버리수련장(고성군)
- 참가자 50명(코로나 19 상황_사회적거리두기 강화)
- 발견종: 1,555종(식물 900, 곤충 458, 버섯 51, 지의류 50, 조류 20, 어류 13, 양서류 4, 파충류 4, 포유류 11, 거미 44)





2022 제13회 Bioblitz Korea 2022 (2022. 8. 20. ~ 21. 경기도 가평군)

- 국립유명산자연휴양림
- 참가자 205명(일반참가자 133, 전문가 등 72)
- 발견종: 1,038종(식물 347, 곤충 498, 버섯 96, 지의류 35, 조류 20, 어류 6, 양서·파충류 7, 포유류 9, 거미 20)

2023 제14회 Bioblitz Korea 2023 (2023. 8. 19. ~ 20. 경기도 포천시)

- 국립수목원
- 참가자 411명(일반참가자 261, 관련단체 50, 전문가 100)
- 발견종: 1,361종(식물 465, 곤충 635, 버섯 58, 지의류 54, 조류 23, 어류 7, 양서·파충류 15, 포유류 7, 거미 28, 저서무척추 29, 토양동물 40)



2024 제15회 Bioblitz Korea 2016 (2024. 8. 24. 경기도 포천시)

- 시민과학자 양성을 위한 준전문가 중심의 생물탐사 활동 첫 시도(12시간 탐사)
- 국립수목원
- 참가자 94명(준전문가 58, 전문가 36)
- 발견종: 725종(식물 249, 곤충 349, 버섯 46, 지의류 18, 조류 21, 양서·파충류 12, 거미 30)




바이오블리츠 코리아 영향으로 지역단위에서 지방정부 또는 시민단체가 직접 운영하는 생물다양성 탐사 개념의 프로그램들이 활발히 진행되었다. 이를 통해 각 지역마다 생물다양성 정보를 지속적으로 구축하고 있으며, 시민들의 생물다양성 가치 인식증진 및 교육에도 이바지하고 있다.



바이오블리츠 서울

(출처 : <https://parks.seoul.go.kr/bioblitzseoul/bioblitzMain.jsp>)




| 국내 생물다양성 탐사 활동 현황

III

'25년 프로젝트 대상지 소개

광릉숲 유네스코 생물권보전지역(BR) 조선의 7대 왕인 세조와 정희왕후의 왕실림으로 보전되어온 광릉숲을 중심으로 하고 있다. 광릉숲 BR은 550여 년 동안 큰 화재나 교란 없이 생태계를 유지해왔다. 현재 행정 구역상으로는 경기도의 포천시, 남양주시, 의정부시 등 3개 시, 8개 읍면 동에 속해 있다. 동서 및 남북길이는 각각 18.1km, 27.2km에 이르고 총면적은 약 244.65km²에 달하며 이중 생물다양성이 집중되어 있는 산림 지역이 약 61.1%를 차지하고 있다. 용도구역은 핵심구역 3% (7.55km²), 완충 구역 7% (16.57km²), 그리고 전이구역 90% (220.53km²)로 구성되어 있다.


출처 : 한국의 숲(V) 광릉숲 생물권보전지역의 숲(국립수목원, 2020)





| 광릉숲 전경 (©이동혁, 국립수목원)

광릉숲 식생 수리봉과 죽엽산 일대에서는 장기간 인위적 간섭이 배제되어 온대북부지역에서 전 세계적으로 찾아보기 힘든 온대활엽수 극상림(climax forest)에 가까운 자연식생 모습을 하고 있다. 극상림에 가까운 자연식생이 잔존하고 있는 수리봉과 죽엽산 일대에는 서어나무 *Carpinus laxiflora* (Siebold & Zucc.) Blume, 졸참나무 *Quercus serrata* Murray, 갈참나무 *Quercus aliena* Blume, 까치박달 *Carpinus cordata* Blume 등의 수종들이 순군락 또는 혼생군락을 이루고 있으며, 특히 서어나무군락이 가장 많이 발달되어 있다.



광릉숲 생물상 전체 약 6,600여 종의 생물이 살고 있으며, 그 중 관속식물은 약 1,000여 종에 이르고, 희귀식물 멸종위기종(CR) 및 멸종위기 야생식물 I 급인 광릉요강꽃 *Cypripedium japonicum* Thunb.을 비롯하여 백작약 *Paeonia japonica* (Makino) Miyabe & Takeda, 느리미고사리 *Dryopteris tokyoensis* (Matsum.) C.Chr., 광릉골무꽃 *Scutellaria insignis* Nakai, 자란초 *Ajuga spectabilis* Nakai 등 수많은 희귀, 특산식물이 살아가고 있다. 또한 광릉숲에는 오래된 나무가 많아 분해자의 역할을 하는 버섯류가 다양하게 분포한다. 지금까지 발견된 버섯의 종류는 말굽버섯 *Fomes fomentarius* (L.) Fr., 화경솔발버섯 *Omphalotus guepiniiformis* (Berk.) Neda 등 800여 종에 이르며, 최근 광릉콩꼬투리버섯 *Xylaria gwangneungensis* D.H. Kim, Y.N. Kwag and C.S. Kim이 새롭게 발견되기도 했다. 광릉숲 내 곤충, 포유류, 조류 등을 포함한 동물은 4,400여 종에 이른다. 아울리 국가유산청 지정 천연기념물인 참매 *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758), 붉은배새매 *Accipiter soloensis* (Horsfield, 1821), 매 *Falco peregrinus* Tunstall, 1771, 황조롱이 *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758, 수리부엉이 *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758), 소쩍새 *Otus sunia* (Hodgson, 1836), 올빼미 *Strix aluco* Linnaeus, 1758, 까막딱다구리 *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758), 하늘다람쥐 *Pteromys volans aluco*, 장수하늘소 *Callipogon (Eoxenus) relictus* Semenov, 1899, 남생이 *Mauremys reevesii* (Gray, 1831) 등 21종이 포함되어 있다.

| 광릉요강꽃 (©정수영, 국립수목원)



| 장수하늘소 (©어승수, 국립수목원)

IV

'25년 바이오블리츠 코리아 운영 방향 및 활동 소개

운영 방향 바이오블리츠 코리아 운영을 함께 있어 '생물다양성 분야 시민과학 활성화 및 사회 기여도 제고'라는 목적을 가지고, 생산된 종 목록이 실제 학술 연구와 환경 정책·관리 분야에 적극적으로 활용될 수 있도록 운영 방향을 새롭게 마련하여 추진하고자 하였다.



운영 방향



전문가 양성을
기반으로 시민과학자
네트워크 구축



생물다양성 취약,
보전, 발굴, 위해 분야에
적극적 대응



시민과학 활성화를 위한
일회성 활동에서 다회성
활동으로 전환 및 확대



생물다양성 조사 결과
활용 및 대외 정보 공유를
위한 공유플랫폼
운영 및 연차보고서 발간

기대효과



시민의 생물다양성 보전 활동 참여
기회 확대를 통한
환경활동 생활화



보호지역, 희귀식물,
침입종 등 정책 연계를
통한 결과 활용 증진



민간기업 등
참여 기회 확대를 통해
ESG 경영 지원 확대

프로그램 운영 방식

프로그램 대상 및 목적에 따라 운영 방식을 구분



Bioblitz Korea (Red)

취약 | 특정 종에 대한 보전 목적으로 종의 분포정보, 위험수준 평가 등을 위한 참여 방식



Bioblitz Korea (Green)

보전 | 보호지역(OECM, 유네스코 등)을 대상으로 지정지역의 모니터링 또는 등재 후보지에 대한 기반자료인 종목록을 생산하기 위한 참여 방식



Bioblitz Korea (Blue)

발굴 | 기후변화, 환경오염, 도시화 등으로 생물다양성이 위협받고 있을 것으로 예측되는 도시와 인근 산림을 대상으로 생물다양성을 탐사하고 발굴하는 참여 방식



Bioblitz Korea (Black)

위해 | 국내 생태계에 위협이 될 수 있는 외래종을 조기 발견하거나 확산에 대한 모니터링을 위해 침입외래종을 대상으로 한 참여 방식

공식 로고



자연과 인간의 공존 숲속 나무와 식물, 새·나비 등 다양한 생물종을 통해 생물다양성 보전의 가치를 표현

탐사와 인식증진 망원경을 든 성인과 책을 읽는 어린이를 배치하여, 과학적 탐사와 인식증진을 상징

생태계의 품 하단의 손 모양은 자연을 지키고 보듬는 공동체 의지를 나타냄

바이오블리츠 코리아 2025 세부일정

시간별		주요 내용		비고	장소
9/13 (토)	12:00 ~ 13:30	현장 등록			종합연구동 (지하 로비)
	13:30 ~ 13:36	운영 프로그램 안내, 내빈소개 등		산림MC	종합연구동 (지하대강당)
	13:36 ~ 13:38	환영사		국립수목원장	
	13:38 ~ 13:40	축사1		산림청장	
	13:40 ~ 13:42	축사2		한국식물원수목원협회장	
	13:42 ~ 13:59	참여전문가 소개		내외부 전문가 단체 인사	
	13:59 ~ 14:00	개회선언		국립수목원장	
	14:00 ~ 14:05	단체 촬영			
	14:05 ~ 17:00	14:05 ~ 17:00	전문 탐사프로그램 운영(3시간)		
		14:05 ~ 16:00	Walk 프로그램 운영(2시간)		
		16:40 ~ 17:00	WWF 멸종위기생물 보전활동 소개 (WWF 이규호 과장)		종합연구동 (지하대강당)
	17:00 ~ 18:30	토크콘서트① 「위생곤충, 뉴스스」이야기		정종국(강원대학교), Bayarsaikhan Ulziiyargal (인천대학교), 최정환(국립수목원)	
	18:30 ~ 19:30	석식		블리츠 마켓(18:50~, 40분간)	구내식당
	19:30 ~ 20:30	토크콘서트② 가을곤충 메뚜기와 귀뚜라미		김도윤(작가 갈로아)	종합연구동 (지하대강당)
	20:30 ~ 22:00	야간곤충탐사			식물진화를 걷는 정원
	22:00 ~	정리 및 해산			

시간별		주요 내용	비고	장소
9/14 (일)	07:00 ~ 08:30	아침 조류 탐사		국립수목원
	08:30 ~ 09:00	조식		구내식당
	09:00 ~ 11:00	전문 탐사프로그램 운영(2시간) Walk 프로그램 운영(2시간)		광릉 및 국립수목원
	11:00 ~ 12:00	분류군별 종 동정 및 토의 등	생물종 수 전체 취합	종합연구동 (지하대강당)
	12:00 ~ 13:00	중식	블리츠 마켓(12:20~, 40분간)	구내식당
	13:00 ~ 14:00	토크콘서트③ 「우리나라의 딱다구리」	김성호(딱다구리보존회 대표)	종합연구동 (지하대강당)
	14:00 ~ 14:05	탐사 결과 발표(생물종 수)	산림MC, 국립수목원장	
	14:05 ~ 14:10	촬영기록 챌린지 발표 및 폐회 선언	산림MC, 국립수목원장	
	14:10 ~	행사정리 및 귀가 안내		

탐사·Walk 프로그램 세부 운영장소 및 동선




전문 탐사 프로그램
(1, 2팀) 운영장소



전문 탐사 프로그램
(3, 4팀) 및 Walk
프로그램(5~11팀)
운영장소

바이오블리츠 코리아 2025 현장 스케치



바이오블리츠 코리아 2025 개최식





V

생물다양성 탐사 결과

관찰기록 4,033건, 발견된 종 수 907종

2025년 바이오블리츠 코리아는 24시간 동안 탐사를 진행하였으며, 관찰 기록은 4,033건, 최초 현장에서 발표된 생물종은 1,083종이었다. 공식일정 이후 국내외 전문가들의 지속적인 온·오프라인 중 동정 참여를 통해 최종 907종으로 정리되었다. 전반적으로 탐사활동이 표본 수집이 아닌 스마트폰 촬영으로 이루어져 생물종 이미지의 질적 차이가 다양했던 이유로 분류에 어려움이 있었으며, 향후 양질의 이미지 확보를 위한 방안이 마련될 필요가 있다. 이번 조사된 생물군은 총 11개 분류군으로 식물, 지의류, 선충류(이끼), 균류(버섯), 곤충, 무척추동물(거미, 연체동물 등), 양서류, 파충류, 어류, 포유류, 조류가 포함되었다.





생물종 관찰 지도

(출처 : <https://www.inaturalist.org/projects/2025-bioblitz-korea-2025>)

생물종 목록은 광릉숲 관리 기관에 제공하여, 좀 더 면밀한 조사 및 보전 전략 수립을 위해 활용되며, 분포에 의문이 발견되는 종 들은 표본확보, 모니터링을 통해 추가적인 연구로 이어질 수 있을 것으로 기대된다.

관찰된 생물종은 iNaturalist를 통해 개방형 정보로 활용되며, GBIF 연계를 통해 전 세계로 국가 생물종 정보가 확산된다.

식물 290종이 확인되었으며, 8월에서 9월 사이에 출현하는 식물들이 집중적으로 기록되었다. 대표적인 멸가치 *Adenocaulon himalaicum* Edgew.는 광릉숲 일원에 넓게 분포하고 있는

식물로, 숲 가장자리, 탐방로 주변 등 쉽게 만날 수 있는 식물이다. 그 밖에도 닭의장풀 *Commelina communis* L., 고마리 *Persicaria thunbergii* (Siebold & Zucc.) H.Gross, 이삭여뀌 *P. filiformis* (Thunb.) Nakai, 복자기 *Acer triflorum* Kom., 영아자 *Asyneuma japonicum* (Miq.) Briq., 가는장구채 *Silene yanoei* Makino 등이 빈번하게 관찰되었다. 이번에 새롭게 보고되는 식물은 큰피막이 *Hydrocotyle ramiflora* Maxim., 좀담배풀 *Carpesium cernuum* L., 뚜껑덩굴 *Actinostemma lobatum* (Maxim.) Maxim. ex Franch. & Sav., 가는괴불주머니 *Corydalis raddenana* Regel, 좀짚신나물 *Agrimonia nipponica* Koidz., 산십싸리 *Lycopus charkeviczii* Prob. 등이 확인되었다.



Hydrocotyle ramiflora 큰피막이
©Ye-Rim Choi, all rights reserved



Carpesium cernuum 좀담배풀
©Hee-Young Gil, all rights reserved



전문탐사 프로그램(식물그룹)



전문탐사 프로그램(식물그룹)

지의류 10종이 확인되었으며, 대표적으로 분말노란속매화나무지의 *Myelochroa aurulenta* (Tuck.) Elix & Hale가 가장 흔하게 관찰되었다. 지의류는 국립수목원 연구진들이 지속적으로 모니터링을 하고 있으며, 광릉숲 지의류는 다양성이 높을 뿐만 아니라 나무 줄기, 암석 등 다양한 장소에서 안정적인 생육을 보이고 있다.

선태류 45종이 확인되었으며, 대표적으로 사자이끼 *Brothera leana* (Sull.) Müll. Hal., 벚슬봉황이끼 *Fissidens dubius* P. Beauv. 등이 주로 관찰되었다. 이번에 새롭게 보고되는 선태류는 세모겉게발이끼 *Cephaloziella microphylla* (Steph.) Douin, 털발등근이끼 *Riccia beyrichiana* Hampe ex Lehm., 발등근이끼 *Riccia glauca* L. 등이 확인되었다.



Walk 프로그램 (지역류 그룹)



Walk 프로그램 (지역류 그룹)



Walk 프로그램 (지역류 그룹)

*Fissidens dubius* P. Beauv. 벚솔봉황이끼 (©이강협, 국립수목원)*Brothelia leana* (Sull.) Müll. Hal. 사자이끼 (©이강협, 국립수목원)

균류(버섯) 101종이 확인되었으며, 광릉숲은 오래 보존된 숲인 만큼 다양한 버섯류를 확인할 수 있었다. 대표적으로 무당버섯과(Russulaceae), 구멍장이버섯과(Polyporaceae)에 속하는 버섯류가 다양하게 보여지며, 가을철에 주로 발생하는 독흰갈대버섯 *Chlorophyllum neomastoideum* (Hongo) Vellinga, 마귀광대버섯 *Amanita pantherina* (DC.) Krombh., 색시줄각버섯 *Laccaria vinaceoavellanea* Hongo. 등이


흔하게 확인되었다. 특히 멸종위기 야생생물 II급 화경솔발버섯 *Omphalotus guepiniiformis* (Berk.) Neda도 확인할 수 있었다. 광릉숲에서 버섯은 숲의 분해자 역할을 하고, 생물다양성을 유지하며 생태계 물질 순환에 중요한 역할을 하고 있다. 아직까지 한반도 내에서도 밝혀지지 않은 미기록 버섯류도 확인된바 있어서 향후 광릉숲 버섯류에 대한 추가적인 연구들이 필요하다.



| *Coprinellus disseminatus* 고깔갈색먹물버섯



| 전문탐사 프로그램 (균류 그룹)



| 전문탐사 프로그램 (균류 그룹)



| 전문탐사 프로그램 (균류 그룹)

곤충 350종이 확인되었으며, 가을철에 흔하게 보이는 딱정벌레목(Coleoptera), 노린재목(Hemiptera), 벌목(Hymenoptera) 곤충류가 다양하게 출현하였다. 또한 야간 곤충 탐사를 통해 상당수의 나비목(Lepidoptera) 곤충도 관찰할 수 있었다. 이번에 광릉숲에서 새롭게 발견된 곤충은 알락방울벌레 *Dianemobius nigrofasciatus*

(Matsumura, 1904), 모대가리 귀뚜라미 *Loxoblemmus doenitzi* Stein, 1881, 잔디풀명나방 *Parapediasia teterrella* (Zincken, 1821), 점이끼불나방 *Aemene obscura* (Leech, 1899), 들깃동잠자리 *Sympetrum risi* Bartenev, 1914, 어리줄풀잠자리 *Chrysoperla carnea* (Stephens, 1836) 등 다양한 종류의 미기록종을 확인할 수 있었다. 이는 광릉숲 생물다양성을 높일 수 있는 기회로 곤충분야 연구가 지속적으로 이루어져야 하는 필요성을 엿볼 수 있었다.



전문탐사 프로그램 (곤충 그룹)



야간 곤충 탐사 프로그램

무척추동물류 환형동물, 절지동물, 연체동물 등이 포함되며 39종이 확인되었다. 대부분 광릉숲 미기록종으로 분류되며, 그 중에서 가장 많은 그룹을 차지하는 것은 절지동물에 포함되는 거미류 25종이다. 대표적으로 광릉땅거미 *Neoantistea quelpartensis* Paik, 1958, 왕백금거미 *Ariamnes cylindrogaster* Simon, 1889, 연두공장님거미 *Hirudo nipponia* Whitman, 1866 등이 광릉숲에

주요종으로 출현하였다. 거미류 같은 경우 기존 탐사된 기록은 있으나 광릉숲 생물상 목록에 반영되지 못했던 사례로, 이번 탐사 결과는 광릉숲 생물상 목록에 반영하고자 관계부서에 공유하였다. 수중에 생활하는 무척추동물류 중 곤충에 해당되는 종들은 모두 곤충목록에 포함하여 목록을 구분 하였다.



| Walk 프로그램(거미 그룹)



양서·파충류 13종이 확인되었으며, 양서류는 큰산개구리 *Rana uenoi* (Matsui, 2014), 참개구리 *Pelophylax nigromaculatus* (Hallowell, 1861), 두꺼비 *Bufo gargarizans* Cantor, 1842, 무당개구리 *Bombina orientalis* (Boulenger, 1890)가 주요종으로 출현하였다. 특히 이번 탐사에서 금개구리 *Pelophylax chosenicus* (Okada, 1931) 관찰기록이 있었으나, 사진만으로 명확하게 동정이 어려워 향후 실체 확인이 추가적으로 필요하다. 파충류는 광릉숲의 대표적인 분포종으로 능구렁이 *Dinodon rufozonatum* (Cantor, 1842), 구렁이 *Elaphe schrenckii* (Strauch, 1873)를 확인할 수 있었다.



Pelophylax nigromaculatus 참개구리



Rhabdophis tigrinus 유혈목이



Walk 프로그램 (양서·파충류 그룹)



Walk 프로그램 (양서·파충류 그룹)

어류 봉선사천을 중심으로 탐사가 이루어 졌으며, 11종이 확인되었다. 2008년도에 봉선사천에 복원한 특산어종인 참갈겨니 *Zacco koreanus* Kim, Oh and Hosoya, 2005가 성공적으로 정착하여 우점종으로 확인되었다. 그 외 경기도, 강원도 한강에 드물게 분포하는 한국 특산 종이며, 멸종위기종인 독중개 *Cottus koreanus* Fujii, Choi and Yabe, 2005도 확인되어 광릉숲의 어류상과 하천의 생태 환경을 부분적으로 이해할 수 있었다.



조류 광릉숲은 다양한 서식지 환경을 가지고 있기에 다양한 조류가 살아가고 있다. 이번에 관찰된 조류는 41종이 확인되었으며, 관찰기록 상당수가 큰부리까마귀 *Corvus macrorhynchos* Wagler, 1827, 물까치 *Cyanopica cyanus* (Pallas, 1776), 어치 *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758) 같은 텃새가 관찰되었다. 광릉숲에 대표적인 원앙 *Aix galericulata* (Linnaeus, 1758), 왜가리 *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758가 수변지역에서 주로 관찰되며, 딱새 *Phoenicurus aureus* (Pallas, 1776), 박새 *Parus major* Linnaeus, 1758, 쇠박새 *Poecile palustris* (Linnaeus, 1758), 곤줄박이 *Sittiparus varius* (Temminck & Schlegel, 1847) 등이 숲 가장자리와 관목류가 우거진 지역에서 자주 출몰하였다. 광릉숲 내에 다양한 딱다구리류가 서식하고 있지만 이번 탐사 기간에는 4종류의 딱다구리 관찰 외 까막딱다구리 *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)는 등지만 확인할 수 있었다.



전문탐사 프로그램 (조류 그룹)



Walk 프로그램 (조류 그룹)



아침 조류 탐사 프로그램

포유류 산림에서 포유류를 마주치기에는 어려움이 있지만 발자국, 배설물 등으로 7종을 확인할 수 있었다. 최근 광릉숲에서 산양 *Naemorhedus caudatus* (Milne-Edwards, 1867)과, 담비 *Martes flavigula* (Boddaert, 1785) 가족에 대한 영상도 확보되고 있지만, 주간에는 볼 기회가 높지 않다. 광릉숲 내 산간 계류 및 늪지와 같은 환경이 존재하고 있어, 멧돼지 *Sus scrofa* Linnaeus, 1758의 흔적들은 쉽게 찾아볼 수 있었다. 단기간에 포유류를 관찰하기 위해 사전에 관찰 카메라 등을 설치하여 보완하는 방법도 같이 고려될 필요가 있다.




| *Apodemus agrarius* 등줄쥐



| 포유류 전문가 부스 운영



| 전문탐사 프로그램 (포유류 그룹)



| 전문탐사 프로그램 (포유류 그룹)

결론 및 시사점

보 탐사를 통해 짧은 시간이지만 다양한 생물을 직간접적으로 만나 볼 수 있는 기회가 되었으며, 출현한 생물종 정보를 토대로 광릉숲 생물상 현행화에 기여할 수 있다. 또한 동일한 장소와 시기에 대한 정기적인 조사가 이루어진다면 생태계 변화에 대한 경향과 변화 예측을 분석할 수 있을 것이다.

바이오블리츠를 통해 생성된 종목록은 단순한 시민 참여형 이벤트 결과를 넘어, 학술 연구의 기초자료, 정책 의사결정의 근거, 보전전략 설계 도구 등 다양한 방식으로 활용되고 있다. 이러한 활용 사례는 다음과 같은 시사점을 제공한다.



향후 국내 시민과학 프로그램 운영에서도 이러한 글로벌 사례를 반영하고, “데이터 생산 → 분석 → 정책 반영”의 선순환 구조를 구축하는 것이 필요하다.





부록

[부록 1] 생물종 목록 (Checklist of species)

식물 (Plants)

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)	비고
1	Equisetaceae 속새과	<i>Equisetum arvense</i> L.	쇠뜨기	
2	Ophioglossaceae 고사리삼과	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	고사리삼	
3	Marsileaceae 네가래과	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	네가래	식재
4	Dennstaedtiaceae 잔고사리과	<i>Dennstaedtia wilfordii</i> (T.Moore) Christ	황고사리	
5	Aspleniaceae 꼬리고사리과	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	꼬리고사리	
6	Onocleaceae 아산고비과	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	청나래고사리	
7	Onocleaceae 아산고비과	<i>Onoclea interrupta</i> (Maxim.) Ching & P.C.Chiu	아산고비	
8	Athyriaceae 개고사리과	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance	개고사리	
9	Athyriaceae 개고사리과	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. & Sav.) Christ	뱀고사리	
10	Athyriaceae 개고사리과	<i>Deparia coreana</i> (Christ) M.Kato	곰새고사리	
11	Athyriaceae 개고사리과	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato	진고사리	
12	Athyriaceae 개고사리과	<i>Deparia pycnosora</i> (Christ) M.Kato	털고사리	
13	Dryopteridaceae 관종과	<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Matsum.) C.Chr.	느리미고사리	
14	Dryopteridaceae 관종과	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) C.Presl	십자고사리	
15	Polypodiaceae 고란초과	<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching	우단일엽	
16	Ginkgoaceae 은행나무과	<i>Ginkgo biloba</i> L.	은행나무	식재
17	Pinaceae 소나무과	<i>Abies holophylla</i> Maxim.	전나무	식재
18	Pinaceae 소나무과	<i>Abies koreana</i> E.H.Wilson	구상나무	식재
19	Pinaceae 소나무과	<i>Pinus densiflora</i> Siebold & Zucc.	소나무	
20	Pinaceae 소나무과	<i>Pinus koraiensis</i> Siebold & Zucc.	잣나무	
21	Pinaceae 소나무과	<i>Tsuga ulleungensis</i> G.P.Holman, Del Tredici, Havill, N.S.Lee & C.S.Campb.	울릉솔송나무	식재
22	Cupressaceae 측백나무과	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	편백	식재
23	Cupressaceae 측백나무과	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	화백	식재
24	Cupressaceae 측백나무과	<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	삼나무	식재
25	Cupressaceae 측백나무과	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & W.C.Cheng	메타세쿼이아	식재
26	Cupressaceae 측백나무과	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	측백나무	식재
27	Cupressaceae 측백나무과	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	낙우송	식재
28	Cupressaceae 측백나무과	<i>Thuja occidentalis</i> L.	서양측백	식재
29	Taxaceae 주목과	<i>Taxus cuspidata</i> Siebold & Zucc.	주목	식재
30	Salicaceae 버드나무과	<i>Salix pierotii</i> Miq.	버드나무	
31	Juglandaceae 가래나무과	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	가래나무	
32	Juglandaceae 가래나무과	<i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC.	중국굴피나무	
33	Betulaceae 자작나무과	<i>Carpinus cordata</i> Blume	까치박달	
34	Betulaceae 자작나무과	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold & Zucc.) Blume	서어나무	
35	Fagaceae 참나무과	<i>Fagus multinervis</i> Nakai	너도밤나무	식재
36	Fagaceae 참나무과	<i>Quercus aliena</i> Blume	갈참나무	
37	Fagaceae 참나무과	<i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb.	신갈나무	
38	Ulmaceae 느릅나무과	<i>Celtis jessoensis</i> Koidz.	풍계나무	
39	Moraceae 뽕나무과	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	뽕모시풀	
40	Moraceae 뽕나무과	<i>Morus bombycis</i> Koidz.	산뽕나무	

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)	비고
41	Cannabaceae 삼과	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	환삼덩굴	
42	Urticaceae 쐽기풀과	<i>Boehmeria platanifolia</i> (Maxim.) Franch. & Sav. ex C.H.Wright	개모시풀	
43	Urticaceae 쐽기풀과	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold & Zucc.) Wedd.	흑쐽기풀	
44	Urticaceae 쐽기풀과	<i>Pilea mongolica</i> Wedd.	모시물통이	
45	Aristolochiaceae 쥐방울덩굴과	<i>Aristolochia contorta</i> Bunge	쥐방울덩굴	
46	Aristolochiaceae 쥐방울덩굴과	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	족도리풀	
47	Polygonaceae 마디풀과	<i>Persicaria dissitiflora</i> (Hemsl.) H.Gross ex T.Mori	가시여뀌	
48	Polygonaceae 마디풀과	<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai	이삭여뀌	
49	Polygonaceae 마디풀과	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	흰여뀌	
50	Polygonaceae 마디풀과	<i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag.	개여뀌	
51	Polygonaceae 마디풀과	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	장대여뀌	
52	Polygonaceae 마디풀과	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) H.Gross	미꾸리낚시	
53	Polygonaceae 마디풀과	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold & Zucc.) H.Gross	고마리	
54	Polygonaceae 마디풀과	<i>Reynoutria forbesii</i> (Hance) T.Yamaz.	감절대	식재
55	Polygonaceae 마디풀과	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	돌소리쟁이	
56	Phytolaccaceae 자리공과	<i>Phytolacca americana</i> L.	미국자리공	
57	Molluginaceae 석류풀과	<i>Trigastrotheca stricta</i> (L.) Thulin	석류풀	
58	Caryophyllaceae 석죽과	<i>Lychnis cognata</i> Maxim.	동자꽃	
59	Caryophyllaceae 석죽과	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax	개별꽃	
60	Caryophyllaceae 석죽과	<i>Pseudostellaria palibiniana</i> (Takeda) Ohwi	큰개별꽃	
61	Caryophyllaceae 석죽과	<i>Silene yanoei</i> Makino	가는장구채	
62	Cercidiphyllaceae 계수나무과	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold & Zucc. ex J.J.Hoffm. & J.H.Schult.bis	계수나무	식재
63	Ranunculaceae 미나리아재비과	<i>Aconitum jaluense</i> Kom.	투구꽃	
64	Ranunculaceae 미나리아재비과	<i>Actaea dahurica</i> (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Franch.	눈빛승마	
65	Ranunculaceae 미나리아재비과	<i>Clematis apiifolia</i> DC.	사위질빵	
66	Ranunculaceae 미나리아재비과	<i>Clematis patens</i> C.Morren & Decne.	큰꽃오아리	
67	Ranunculaceae 미나리아재비과	<i>Hepatica maxima</i> (Nakai) Nakai	섬노루귀	식재
68	Ranunculaceae 미나리아재비과	<i>Thalictrum rochebruneanum</i> Franch. & Sav.	금평의다리	
69	Lardizabalaceae 으름덩굴과	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	으름덩굴	
70	Menispermaceae 새모래덩굴과	<i>Menispermum dauricum</i> DC.	새모래덩굴	
71	Magnoliaceae 목련과	<i>Magnolia denudata</i> Desr.	백목련	식재
72	Lauraceae 녹나무과	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	생강나무	
73	Papaveraceae 양귀비과	<i>Chelidonium majus</i> subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara	애기똥풀	
74	Fumariaceae 현호색과	<i>Corydalis raddeana</i> Regel	가는괴불주머니	
75	Brassicaceae 배추과	<i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O.E.Schulz	미나리냉이	
76	Brassicaceae 배추과	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	개갯냉이	
77	Crassulaceae 돌나물과	<i>Hylotelephium spectabile</i> (Boreau) H.Ohba	큰평의비름	식재
78	Crassulaceae 돌나물과	<i>Hylotelephium viviparum</i> (Maxim.) H.Ohba	새끼평의비름	
79	Crassulaceae 돌나물과	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	돌나물	
80	Penthoraceae 낙지다리과	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	낙지다리	식재

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)	비고
81	Saxifragaceae 범의귀과	<i>Chrysosplenium barbatum</i> Nakai	흰털괘이는	
82	Saxifragaceae 범의귀과	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser.	산수국	
83	Saxifragaceae 범의귀과	<i>Mukdenia rossii</i> (Oliv.) Koidz.	돌단풍	식재
84	Saxifragaceae 범의귀과	<i>Ribes fasciculatum</i> var. <i>chinense</i> Maxim.	까마귀밥나무	식재
85	Hamamelidaceae 조록나무과	<i>Corylopsis coreana</i> Uyeki	히어리	식재
86	Platanaceae 버즘나무과	<i>Platanus occidentalis</i> L.	양버즘나무	식재
87	Rosaceae 장미과	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.	좀짚신나물	
88	Rosaceae 장미과	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	짚신나물	
89	Rosaceae 장미과	<i>Aria alnifolia</i> (Siebold & Zucc.) Decne.	팔배나무	
90	Rosaceae 장미과	<i>Cotoneaster wilsonii</i> Nakai	섬개야광나무	식재
91	Rosaceae 장미과	<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb.	물싸리	식재
92	Rosaceae 장미과	<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Teschem.	뱀딸기	
93	Rosaceae 장미과	<i>Exochorda serratifolia</i> S.Moore	가침박달	식재
94	Rosaceae 장미과	<i>Filipendula glaberrima</i> Nakai	터리풀	
95	Rosaceae 장미과	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	황매화	식재
96	Rosaceae 장미과	<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	가락지나물	
97	Rosaceae 장미과	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	세잎양지꽃	
98	Rosaceae 장미과	<i>Prunus armeniaca</i> L.	살구나무	식재
99	Rosaceae 장미과	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	복사나무	식재
100	Rosaceae 장미과	<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	꽃벚나무	식재
101	Rosaceae 장미과	<i>Pyrus calleryana</i> var. <i>fauriei</i> (C.K.Schneid.) Rehder	콩배나무	
102	Rosaceae 장미과	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	병아리꽃나무	식재
103	Rosaceae 장미과	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	찔레꽃	
104	Rosaceae 장미과	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	해당화	식재
105	Rosaceae 장미과	<i>Rubus pungens</i> Cambess.	줄딸기	
106	Rosaceae 장미과	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	오이풀	
107	Rosaceae 장미과	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	꼬리조팝나무	
108	Rosaceae 장미과	<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel	국수나무	
109	Fabaceae 콩과	<i>Amphicarpaea bracteata</i> subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H.Ohashi	새콩	
110	Fabaceae 콩과	<i>Hylodesmum oldhamii</i> (Oliv.) H.Ohashi & R.R.Mill	큰도둑놈의갈고리	
111	Fabaceae 콩과	<i>Hylodesmum podocarpum</i> subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill	도둑놈의갈고리	
112	Fabaceae 콩과	<i>Indigofera kirilowii</i> Maxim. ex Palib.	땅비싸리	
113	Fabaceae 콩과	<i>Lespedeza maximowiczii</i> C.K.Schneid.	조록싸리	
114	Fabaceae 콩과	<i>Maackia amurensis</i> Rupr.	다릅나무	
115	Fabaceae 콩과	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	칠향	
116	Fabaceae 콩과	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	아까시나무	
117	Fabaceae 콩과	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	고삼	
118	Fabaceae 콩과	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun	나비나물	
119	Fabaceae 콩과	<i>Vicia venosa</i> var. <i>cuspidata</i> Maxim.	광릉갈퀴	
120	Geraniaceae 쥐손이풀과	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. & Paxton	이질풀	

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)	비고
121	Geraniaceae 쥐손이풀과	<i>Geranium wilfordii</i> Maxim.	세잎쥐손이	
122	Oxalidaceae 괄이밥과	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	들괄이밥	
123	Oxalidaceae 괄이밥과	<i>Oxalis stricta</i> L.	선괄이밥	
124	Rutaceae 운향과	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold & Zucc.	산초나무	
125	Euphorbiaceae 대극과	<i>Acalypha australis</i> L.	깨풀	
126	Euphorbiaceae 대극과	<i>Euphorbia nutans</i> Lag.	큰땅빈대	
127	Euphorbiaceae 대극과	<i>Euphorbia maculata</i> L.	애기땅빈대	
128	Euphorbiaceae 대극과	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	광대싸리	
129	Euphorbiaceae 대극과	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. & Maxim.	여우주머니	
130	Buxaceae 회양목과	<i>Buxus sinica</i> var. <i>insularis</i> (Nakai) M.Cheng	회양목	식재
131	Aquifoliaceae 감탕나무과	<i>Ilex verticillata</i> (L.) A.Gray	미국낙상홍	식재
132	Celastraceae 노박덩굴과	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold	화살나무	
133	Staphyleaceae 고추나무과	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	고추나무	
134	Aceraceae 단풍나무과	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	단풍나무	식재
135	Aceraceae 단풍나무과	<i>Acer pictum</i> Thunb.	털고로쇠나무	
136	Aceraceae 단풍나무과	<i>Acer pictum</i> var. <i>mono</i> (Maxim.) Maxim. ex Franch.	고로쇠나무	
137	Aceraceae 단풍나무과	<i>Acer pseudosieboldianum</i> (Pax) Kom.	당단풍나무	
138	Aceraceae 단풍나무과	<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm.	신나무	
139	Aceraceae 단풍나무과	<i>Acer triflorum</i> Kom.	복자기	
140	Hippocastanaceae 칠엽수과	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	칠엽수	식재
141	Balsaminaceae 봉선화과	<i>Impatiens textorii</i> Miq.	물봉선	
142	Vitaceae 포도과	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.	담쟁이덩굴	
143	Malvaceae 아욱과	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	무궁화	식재
144	Malvaceae 아욱과	<i>Hibiscus trionum</i> L.	수박풀	
145	Actinidiaceae 다래나무과	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.	다래	
146	Violaceae 제비꽃과	<i>Viola acuminata</i> Ledeb.	줄방제비꽃	
147	Violaceae 제비꽃과	<i>Viola albida</i> var. <i>chaerophylloides</i> (Regel) F.Maek. ex H.Hara	남산제비꽃	
148	Violaceae 제비꽃과	<i>Viola collina</i> Besser	동근털제비꽃	
149	Violaceae 제비꽃과	<i>Viola keiskei</i> Miq.	잔털제비꽃	
150	Violaceae 제비꽃과	<i>Viola rossii</i> Hemsl.	고깔제비꽃	
151	Violaceae 제비꽃과	<i>Viola verecunda</i> A.Gray	콩제비꽃	
152	Cucurbitaceae 박과	<i>Actinostemma lobatum</i> (Maxim.) Maxim. ex Franch. & Sav.	뚜껑덩굴	
153	Cucurbitaceae 박과	<i>Cucumis melo</i> L.	참외	
154	Elaeagnaceae 보리수나무과	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	보리수나무	
155	Lythraceae 부처꽃과	<i>Lythrum salicaria</i> L.	털부처꽃	
156	Onagraceae 바늘꽃과	<i>Circaea mollis</i> Siebold & Zucc.	털이슬	
157	Onagraceae 바늘꽃과	<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & A.Gray	가우라	식재
158	Alangiaceae 박쥐나무과	<i>Alangium platanifolium</i> (Siebold & Zucc.) Harms	단풍박쥐나무	
159	Araliaceae 두릅나무과	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	땅두릅	
160	Araliaceae 두릅나무과	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	두릅나무	

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)	비고
161	Araliaceae 두릅나무과	<i>Eleutherococcus sessiliflorus</i> (Rupr. & Maxim.) S.Y.Hu	오갈피나무	
162	Araliaceae 두릅나무과	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	음나무	
163	Apiaceae 산형과	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.	구릿대	
164	Apiaceae 산형과	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. & Sav.	바디나물	
165	Apiaceae 산형과	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	파드득나물	
166	Apiaceae 산형과	<i>Hydrocotyle ramiflora</i> Maxim.	큰피막이	
167	Apiaceae 산형과	<i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	뿔미나리	
168	Apiaceae 산형과	<i>Pimpinella brachycarpa</i> (Kom.) Nakai	참나물	
169	Cornaceae 층층나무과	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	층층나무	
170	Cornaceae 층층나무과	<i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zucc.	산수유	식재
171	Ericaceae 진달래과	<i>Rhododendron brachycarpum</i> D.Don ex G.Don	만병초	식재
172	Ericaceae 진달래과	<i>Rhododendron schlippenbachii</i> Maxim.	철쭉	
173	Primulaceae 앵초과	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	좀가지풀	
174	Primulaceae 앵초과	<i>Lysimachia vulgaris</i> var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Knuth	좁쌀풀	식재
175	Symplocaceae 노린재나무과	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.	노린재나무	
176	Styracaceae 딱죽나무과	<i>Styrax obassia</i> Siebold & Zucc.	쪽동백나무	
177	Oleaceae 물푸레나무과	<i>Abeliophyllum distichum</i> Nakai	미선나무	식재
178	Oleaceae 물푸레나무과	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. & Paxton	이팝나무	식재
179	Gentianaceae 옹담과	<i>Gentiana triflora</i> var. <i>japonica</i> (Kusn.) H.Hara	과남풀	
180	Menyanthaceae 조름나물과	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	노랑어리연꽃	식재
181	Apocynaceae 협죽도과	<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. & Schult.	정향풀	식재
182	Apocynaceae 협죽도과	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	텔마삭줄	식재
183	Convolvulaceae 메꽃과	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.	애기나팔꽃	
184	Verbenaceae 마편초과	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) Raeusch. ex K.Koch	좀작살나무	식재
185	Verbenaceae 마편초과	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	작살나무	
186	Verbenaceae 마편초과	<i>Caryopteris incana</i> (Thunb. ex Houtt.) Miq.	층꽃나무	식재
187	Verbenaceae 마편초과	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	누리장나무	
188	Verbenaceae 마편초과	<i>Tripura divaricata</i> (Maxim.) P.D.Cantino	누린내풀	식재
189	Verbenaceae 마편초과	<i>Verbena officinalis</i> L.	마편초	
190	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze	배초향	
191	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Clinopodium chinense</i> var. <i>parviflorum</i> (Kudô) H.Hara	층층이꽃	식재
192	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Glechoma longituba</i> (Nakai) Kuprian.	긴병꽃풀	
193	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudô	산박하	
194	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	익모초	
195	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Lycopus charkeviczii</i> Prob.	산썩사리	
196	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu & H.W.Li	들깨풀	
197	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton	들깨	
198	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Phlomis umbrosa</i> Turcz.	속단	
199	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Teucrium viscidum</i> Blume	섬곽향	식재
200	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Teucrium viscidum</i> var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) H.Hara	덩굴곽향	

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)	비고
201	Lamiaceae 꿀풀과	<i>Thymus quinquecostatus</i> Čelak.	백리향	식재
202	Solanaceae 가지과	<i>Physalisstrum echinatum</i> (Yatabe) Makino	가시파리	
203	Scrophulariaceae 현삼과	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	좁은잎해란초	식재
204	Scrophulariaceae 현삼과	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	주름잎	
205	Scrophulariaceae 현삼과	<i>Pseudolysimachion rotundum</i> var. <i>subintegrum</i> (Nakai) T.Yamaz.	산꼬리풀	
206	Acanthaceae 쥐꼬리망초과	<i>Justicia procumbens</i> L.	쥐꼬리망초	
207	Phrymaceae 파리풀과	<i>Phryma leptostachya</i> var. <i>oblongifolia</i> (Koidz.) Honda	파리풀	
208	Plantaginaceae 질경이과	<i>Plantago asiatica</i> L.	질경이	
209	Rubiaceae 꼭두서니과	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino	좁은잎갈퀴	
210	Rubiaceae 꼭두서니과	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. & Vaniot) H.Hara ex Lauener & D.K.Ferguson	꼭두서니	
211	Caprifoliaceae 인동과	<i>Lonicera maackii</i> (Rup.) Maxim.	괴불나무	
212	Caprifoliaceae 인동과	<i>Lonicera praeflorens</i> Batalin	올괴불나무	
213	Caprifoliaceae 인동과	<i>Viburnum erosum</i> Thunb.	덜꿩나무	
214	Caprifoliaceae 인동과	<i>Viburnum opulus</i> var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda	백당나무	
215	Caprifoliaceae 인동과	<i>Weigela subsessilis</i> (Nakai) L.H.Bailey	병꽃나무	
216	Caprifoliaceae 인동과	<i>Zabelia tyaihyonii</i> (Nakai) Hisauti & H.Hara	댕강나무	식재
217	Valerianaceae 마타리과	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Link	마타리	
218	Dipsacaceae 산토끼꽃과	<i>Scabiosa comosa</i> Fisch. ex Roem. & Schult.	솔체꽃	식재
219	Campanulaceae 초롱꽃과	<i>Asyneuma japonicum</i> (Miq.) Briq.	영아자	
220	Campanulaceae 초롱꽃과	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	숫잔대	식재
221	Asteraceae 국화과	<i>Achillea alpina</i> L.	톱풀	식재
222	Asteraceae 국화과	<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	멸가치	
223	Asteraceae 국화과	<i>Ambrosia trifida</i> L.	단풍잎돼지풀	
224	Asteraceae 국화과	<i>Artemisia indica</i> Willd.	쑥	
225	Asteraceae 국화과	<i>Artemisia selengensis</i> Turcz. ex Besser	물쑥	
226	Asteraceae 국화과	<i>Artemisia stolonifera</i> (Maxim.) Kom.	넓은잎외쑥	
227	Asteraceae 국화과	<i>Aster ageratoides</i> Turcz.	가실쑥부쟁이	
228	Asteraceae 국화과	<i>Aster incisus</i> Fisch.	가새쑥부쟁이	
229	Asteraceae 국화과	<i>Aster koraiensis</i> Nakai	별개미취	식재
230	Asteraceae 국화과	<i>Aster scaber</i> Thunb.	참취	
231	Asteraceae 국화과	<i>Aster tataricus</i> L.f.	개미취	
232	Asteraceae 국화과	<i>Bidens frondosa</i> L.	미국가막사리	
233	Asteraceae 국화과	<i>Carpesium cernuum</i> L.	좁담배풀	
234	Asteraceae 국화과	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun & Asch.	중대가리풀	
235	Asteraceae 국화과	<i>Cirsium pendulum</i> Fisch. ex DC.	큰영경귀	
236	Asteraceae 국화과	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak & Kawano	이고들빼기	
237	Asteraceae 국화과	<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	붉은서나물	
238	Asteraceae 국화과	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	개망초	
239	Asteraceae 국화과	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	골등골나물	
240	Asteraceae 국화과	<i>Eupatorium makinoi</i> var. <i>oppositifolium</i> (Koidz.) Kawah. & Yahara	등골나물	

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)	비고
241	Asteraceae 국화과	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	털머위	식재
242	Asteraceae 국화과	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	털별꽃아재비	
243	Asteraceae 국화과	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	조밥나물	식재
244	Asteraceae 국화과	<i>Inula japonica</i> Thunb.	금불초	
245	Asteraceae 국화과	<i>Lactuca indica</i> L.	왕고들빼기	
246	Asteraceae 국화과	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	삼잎국화	식재
247	Asteraceae 국화과	<i>Serratula coronata</i> L.	북방산비장이	식재
248	Asteraceae 국화과	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	진득찰	
249	Asteraceae 국화과	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	우산나물	
250	Asteraceae 국화과	<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg.	서양민들레	
251	Asteraceae 국화과	<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney	나래가막사리	식재
252	Alismataceae 택사과	<i>Sagittaria trifolia</i> L.	벗풀	식재
253	Poaceae 벼과	<i>Achnatherum pekinense</i> (Hance) Ohwi	나래새	
254	Poaceae 벼과	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	돌피	
255	Poaceae 벼과	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	취꼬리새	
256	Poaceae 벼과	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) P.Beauv.	주름조개풀	
257	Poaceae 벼과	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	개기장	
258	Poaceae 벼과	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	수크령	
259	Poaceae 벼과	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	금강아지풀	
260	Poaceae 벼과	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	강아지풀	
261	Poaceae 벼과	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	줄	식재
262	Cyperaceae 사초과	<i>Carex aphanolepis</i> Franch. & Sav.	굴사초	
263	Cyperaceae 사초과	<i>Carex breviculmis</i> R.Br.	청사초	
264	Cyperaceae 사초과	<i>Carex siderosticta</i> Hance	대사초	
265	Cyperaceae 사초과	<i>Kyllinga brevifolia</i> var. <i>leirolepis</i> (Franch. & Sav.) H.Hara	파대가리	
266	Araceae 천남성과	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton	석창포	식재
267	Araceae 천남성과	<i>Arisaema amurense</i> Maxim.	둥근잎천남성	
268	Araceae 천남성과	<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott	점박이천남성	
269	Araceae 천남성과	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	반하	
270	Araceae 천남성과	<i>Pinellia tripartita</i> (Blume) Schott	대반하	식재
271	Commelinaceae 닭의장풀과	<i>Commelina communis</i> L.	닭의장풀	
272	Liliaceae 백합과	<i>Allium dumebuchum</i> H.J.Choi	두메부추	식재
273	Liliaceae 백합과	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	부추	식재
274	Liliaceae 백합과	<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	비짜루	
275	Liliaceae 백합과	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult.f.	무릇	
276	Liliaceae 백합과	<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	은방울꽃	
277	Liliaceae 백합과	<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray	애기나리	
278	Liliaceae 백합과	<i>Disporum uniflorum</i> Baker	윤편나물	
279	Liliaceae 백합과	<i>Hosta longipes</i> (Franch. & Sav.) Matsum.	비비추	식재
280	Liliaceae 백합과	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	맥문동	식재

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)	비고
281	Liliaceae 백합과	<i>Maianthemum japonicum</i> (A.Gray) LaFrankie	풀솜대	
282	Liliaceae 백합과	<i>Polygonatum humile</i> Fisch. ex Maxim.	각시동굴레	
283	Liliaceae 백합과	<i>Polygonatum involucratum</i> (Franch. & Sav.) Maxim.	용동굴레	
284	Liliaceae 백합과	<i>Smilax china</i> L.	청미래덩굴	
285	Liliaceae 백합과	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	선밀나물	
286	Liliaceae 백합과	<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	청가시덩굴	
287	Liliaceae 백합과	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	삿꼭나리	
288	Liliaceae 백합과	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.	석산	식재
289	Dioscoreaceae 마과	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	부채마	
290	Dioscoreaceae 마과	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	마	

지의류 (Lichens)

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
1	Trapeliaceae (과명미정)	<i>Kleopowiella placodioides</i> (Coppins & P. James) S.Y. Kondr.	(국명미정)
2	Candelariaceae 촛농지의과	<i>Candelaria asiatica</i> D. Liu & J.S. Hur	(국명미정)
3	Candelariaceae 촛농지의과	<i>Candelaria concolor</i> (Dicks.) Arnold	촛농지의
4	Cladoniaceae 사슴지의과	<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm.	후엽잘때기지의
5	Lecanoraceae 접시지의과	<i>Lecanora hybocarpa</i> (Tuck.) Brodo	(국명미정)
6	Lecanoraceae 접시지의과	<i>Lecanora thysanophora</i> R.C.Harris	(국명미정)
7	Lecanoraceae 접시지의과	<i>Lecidella stigmatea</i> (Ach.) Hertel & Leuckert	(국명미정)
8	Parmeliaceae 매화나무지의과	<i>Myelochroa aurulenta</i> (Tuck.) Elix & Hale	분말노란속매화나무지의
9	Lecideaceae 검은테접시지의과	<i>Porpidia albocaerulescens</i> (Wulfen) Hertel & Knoph	검은테접시지의
10	Teloschistaceae 붉은녹지의과	<i>Gyalolechia flavovirescens</i> (Wulfen) Søchting, Frödén & Arup	방울주황단추지의

선태류 (Bryophytes)

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
1	Brachytheciaceae 양털이끼과	<i>Myuroclada maximowiczii</i> (G. G. Borshch.) Steere & W. B. Schofield	담뱃잎이끼
2	Brachytheciaceae 양털이끼과	<i>Eurhynchium hians</i> (Hedw.) Sande Lac.	가는윤이끼
3	Bryaceae 참이끼과	<i>Rosulabryum capillare</i> (Hedw.) J. R. Spence	사자이끼
4	Cryphaeaceae 방울이끼과	<i>Forsstroemia trichomitria</i> (Hedw.) Lindb.	아기가시이끼
5	Dicranaceae 꼬리이끼과	<i>Brothera leana</i> (Sull.) Müll. Hal.	가자윤이끼

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
6	Dicranaceae 꼬리이끼과	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.	역새이끼
7	Entodontaceae 윤이끼과	<i>Entodon challengerii</i> (Paris) Cardot	넓은윤이끼
8	Entodontaceae 윤이끼과	<i>Entodon flavescens</i> (Hook.) A. Jaeger	가지윤이끼
9	Entodontaceae 윤이끼과	<i>Entodon luridus</i> (Griff.) A. Jaeger	물가지윤이끼
10	Entodontaceae 윤이끼과	<i>Entodon sullivantii</i> (Müll. Hal.) Lindb.	가는윤이끼
11	Fabroniaceae 가시꼬마이끼과	<i>Schwetschkeopsis fabronia</i> (Schwagr.) Broth.	개털이끼
12	Fissidentaceae 봉황이끼과	<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	꼬마봉황이끼
13	Fissidentaceae 봉황이끼과	<i>Fissidens dubius</i> P. Beauv.	벼슬봉황이끼
14	Fissidentaceae 봉황이끼과	<i>Fissidens gymnogynus</i> (Broth. & paris.) I. G. Stone.	작은봉황이끼
15	Grimmiaceae 고깔바위이끼과	<i>Grimmia pilifera</i> P. Beauv.	흰털고깔바위이끼
16	Hypnaceae 털깃털이끼과	<i>Callicladium haldanianum</i> (Grev.) H. A. Crum	풀이끼
17	Hypnaceae 털깃털이끼과	<i>Hypnum plumaeforme</i> Wilson	털깃털이끼
18	Hypnaceae 털깃털이끼과	<i>Taxiphyllum aomoriense</i> (Besch.) Z. Iwats.	검친주목이끼
19	Hypnaceae 털깃털이끼과	<i>Taxiphyllum taxirameum</i> (Mitt.) M. Fleisch.	주목이끼
20	Miniaceae 초롱이끼과	<i>Plagiomnium cuspidatum</i> (Hedw.) T. J. Kop.	들덩굴초롱이끼
21	Miniaceae 초롱이끼과	<i>Trachycystis microphylla</i> (Dozy & Molk.) Lindb	아기초롱이끼
22	Neckeraceae 납작이끼과	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Schimp.	윤납작이끼
23	Plagiotheciaceae 산주목이끼과	<i>Plagiothecium cavifolium</i> (Brid.) Z. Iwats.	등근산주목이끼
24	Polytrichaceae 솔이끼과	<i>Atrichum rhystophyllum</i> (Müll. Hal.) Paris	아기주름솔이끼
25	Polytrichaceae 솔이끼과	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P. Beauv.	주름솔이끼
26	Polytrichaceae 솔이끼과	<i>Pogonatum inflexum</i> (Lindb.) Lac.	아기들솔이끼
27	Pottiaceae 침꼬마이끼과	<i>Hyophila propagulifera</i> Broth.	담뱃잎이끼
28	Sematophyllaceae 무성아살이끼과	<i>Brotherella yokohomae</i> (Broth.) Broth.	털거울이끼
29	Thuidiaceae 깃털이끼과	<i>Anomodon minor</i> (Hedw.) Lindb.	푸른명주살이끼
30	Thuidiaceae 깃털이끼과	<i>Claopodium pellucinerve</i> (Mitt.) Best	아기가시이끼
31	Thuidiaceae 깃털이끼과	<i>Haplohymenium triste</i> (Ces.) Kindb.	바위살이끼
32	Thuidiaceae 깃털이끼과	<i>Herpetineuron tocoae</i> (Sull. & Lesq.) Cardot	나선이끼
33	Thuidiaceae 깃털이끼과	<i>Thuidium kanedae</i> Sakurai	깃털이끼
34	Aytoniaceae 샷갓우산이끼과	<i>Reboulia hemisphaerica</i> (L.) Raddi	샷갓우산이끼
35	Cephaloziellaceae 겉게발이끼과	<i>Cephaloziella microphylla</i> (Steph.) Douin	세모겉게발이끼
36	Conocephalaceae 패랭이우산이끼과	<i>Conocephalum japonicum</i> (Thunb.) Grolle	아기패랭이우산이끼
37	Conocephalaceae 패랭이우산이끼과	<i>Conocephalum salebrosum</i> Szweyk.	패랭이우산이끼
38	Fossombroniaceae 비늘우산대이끼과	<i>Fossombronia foveolata</i> var. <i>cristula</i> (Austin) R.M. Schust.	비늘우산대이끼
39	Frullaniaceae 지네이끼과	<i>Frullania muscicola</i> Steph.	참지네이끼
40	Marchantiaceae 우산이끼과	<i>Marchantia polymorpha</i> L.	우산이끼
41	Pelliaceae 물우산대이끼과	<i>Pellia endiviifolia</i> (Dicks.) Dumort.	가는물우산대이끼
42	Porellaceae 세줄이끼과	<i>Porella ulophylla</i> (Steph.) S. Hatt.	주름세줄이끼
43	Ricciaceae 둥근이끼과	<i>Riccia beyrichiana</i> Hampe ex Lehm.	털발둥근이끼
44	Ricciaceae 둥근이끼과	<i>Riccia glauca</i> L.	발둥근이끼
45	Ricciaceae 둥근이끼과	<i>Riccia huebeneriana</i> Lindb.	아기발둥근이끼

균류 (Fungi)

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
1	Dermateaceae 살갓버섯과	<i>Chlorosplenium chlora</i> (Schwein.) M.A. Curtis	황녹청균
2	Helotiaceae 물두건버섯과	<i>Tatraea macrospora</i> (Peck) Baral	갈색자루접시버섯
3	Leotiaceae 두건버섯과	<i>Leotia lubrica</i> (Scop.) Pers.	콩두건버섯
4	Helvellaceae 안장버섯과	<i>Helvella macropus</i> (Pers.) P. Karst.	기동안장버섯
5	Cordycipitaceae 동충하초과	<i>Beauveria bassiana</i> (Bals.-Criv.) Vuill.	백강균
6	Hypoxylaceae 팔버섯과	<i>Daldinia vernicosa</i> Ces. & De Not.	방공버섯
7	Hypoxylaceae 팔버섯과	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton) Ces. & De Not.	콩버섯
8	Xylariaceae 콩꼬투리버섯과	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.) Grev.	다형콩꼬투리버섯
9	Xylariaceae 콩꼬투리버섯과	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.) Grev.	콩꼬투리버섯
10	Agaricaceae 주름버섯과	<i>Agaricus subrutilescens</i> (Kauffman) Hotson & D.E. Stuntz	진갈색주름버섯
11	Agaricaceae 주름버섯과	<i>Agaricus arvensis</i> Schaeff.	흰주름버섯
12	Agaricaceae 주름버섯과	<i>Chlorophyllum neomastoideum</i> (Hongo) Vellinga	독한갈대버섯
13	Agaricaceae 주름버섯과	<i>Lepiota fusciceps</i> Hongo	꼬마갓버섯
14	Agaricaceae 주름버섯과	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer	큰갓버섯
15	Amanitaceae 광대버섯과	<i>Amanita longistriata</i> S. Imai	간골광대버섯아재비
16	Amanitaceae 광대버섯과	<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh.	마귀광대버섯
17	Amanitaceae 광대버섯과	<i>Amanita spissacea</i> S. Imai	뱀길질광대버섯
18	Amanitaceae 광대버섯과	<i>Amanita volvata</i> (Peck) Lloyd	큰주머니광대버섯
19	Clavariaceae 국수버섯과	<i>Clavaria fragilis</i> Holmsk.	국수버섯
20	Hydnangiaceae 줄각버섯과	<i>Laccaria vinaceoavellanea</i> Hongo	색시줄각버섯
21	Hymenogastraceae (과명미정)	<i>Galerina vittiformis</i> (Fr.) Singer	이끼에밀종버섯
22	Hymenogastraceae (과명미정)	<i>Gymnopilus picreus</i> (Pers.) P. Karst.	솔미치광이버섯
23	Hymenogastraceae (과명미정)	<i>Gymnopilus junonius</i> (Fr.) P.D. Orton	갈황색미치광이버섯
24	Hymenogastraceae (과명미정)	<i>Gymnopilus liquiritiae</i> (Pers.) P. Karst.	미치광이버섯
25	Incertae sedis (미확정과)	<i>Cyathus striatus</i> Willd.	주름чат잔버섯
26	Incertae sedis (미확정과)	<i>Megacollybia marginata</i> R.H. Petersen, O.V. Morozova & J.L. Mata	검은날큰솔버섯
27	Incertae sedis (미확정과)	<i>Nidula niveotomentosa</i> (Henn.) Lloyd	새둥지버섯
28	Lycoperdaceae 말불버섯과	<i>Calvatia craniiformis</i> (Schwein.) Fr. ex De Toni	말징버섯
29	Lycoperdaceae 말불버섯과	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	말불버섯
30	Marasmiaceae 낙엽버섯과	<i>Marasmius siccus</i> (Schwein.) Fr.	애기낙엽버섯
31	Marasmiaceae 낙엽버섯과	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.) Cooke & Quél.	우산낙엽버섯
32	Marasmiaceae 낙엽버섯과	<i>Marasmius pulcherripes</i> Peck	종이꽃낙엽버섯
33	Marasmiaceae 낙엽버섯과	<i>Marasmius maximus</i> Hongo	큰낙엽버섯
34	Mycenaceae 애주름버섯과	<i>Cruentomycena viscidocruenta</i> (Cleland) R.H. Petersen & Kovalenko	홍옥애주름버섯
35	Mycenaceae 애주름버섯과	<i>Mycena filopes</i> (Bull.) P. Kumm.	가마애주름버섯
36	Mycenaceae 애주름버섯과	<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	맑은애주름버섯
37	Mycenaceae 애주름버섯과	<i>Mycena haematopus</i> (Pers.) P. Kumm.	적갈색애주름버섯
38	Mycenaceae 애주름버섯과	<i>Panellus stipticus</i> (Bull.) P. Karst.	부채버섯
39	Mycenaceae 애주름버섯과	<i>Xeromphalina campanella</i> (Batsch) Kühner & Maire	이끼살이버섯
40	Omphalotaceae 솔밭버섯과	<i>Collybiopsis polygramma</i> (Mont.) R.H. Petersen	대줄무늬꽃애기버섯

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
41	Omphalotaceae 솔밭버섯과	<i>Gymnopus foetidus</i> (Sowerby) P.M. Kirk	약취마늘향버섯
42	Omphalotaceae 솔밭버섯과	<i>Marasmiellus candidus</i> (Fr.) Singer	하얀선녀버섯
43	Omphalotaceae 솔밭버섯과	<i>Omphalotus guepiniiformis</i> (Berk.) Neda	화경솔밭버섯
44	Physalaciaceae 뽕나무버섯과	<i>Cyptotrama asprata</i> (Berk.) Redhead & Ginns	등색가시비녀버섯
45	Pleurotaceae 느타리과	<i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.) Quél.	산느타리
46	Psathyrellaceae 눈물버섯과	<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	갈색먹물버섯
47	Psathyrellaceae 눈물버섯과	<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange	고깔갈색먹물버섯
48	Psathyrellaceae 눈물버섯과	<i>Psathyrella bipellis</i> (Quél.) A.H. Sm.	검질눈물버섯
49	Schizophyllaceae 치마버섯과	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	치마버섯
50	Strophariaceae 포도버섯과	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.	노란개암버섯
51	Auriculariaceae 목이과	<i>Auricularia cornea</i> Ehrenb.	볼목이
52	Boletaceae 그물버섯과	<i>Phylloporus bellus</i> (Massee) Corner	노란길민그물버섯
53	Boletaceae 그물버섯과	<i>Strobilomyces confusus</i> Singer	털귀신그물버섯
54	Boletaceae 그물버섯과	<i>Xanthoconium affine</i> (Peck) Singer	황금씨그물버섯
55	Sclerodermataceae 어리알버섯과	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.	황토색어리알버섯
56	Hydnaceae 턱수염버섯과	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	피꼬리버섯
57	Hydnaceae 턱수염버섯과	<i>Cantharellus minor</i> Peck	애기피꼬리버섯
58	Hydnaceae 턱수염버섯과	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers.	불나팔버섯
59	Hydnaceae 턱수염버섯과	<i>Hydnum repandum</i> L.	턱수염버섯
60	Geastraceae 방귀버섯과	<i>Geastrum saccatum</i> Fr.	마른방귀버섯
61	Geastraceae 방귀버섯과	<i>Geastrum triplex</i> Jungh.	목도리방귀버섯
62	Geastraceae 방귀버섯과	<i>Geastrum mirabile</i> Mont.	애기방귀버섯
63	Geastraceae 방귀버섯과	<i>Geastrum fimbriatum</i> Fr.	테두리방귀버섯
64	Gloeophyllaceae 조개버섯과	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P. Karst.	조개버섯
65	Gloeophyllaceae 조개버섯과	<i>Neolentinus lepideus</i> (Fr.) Redhead & Ginns	새젓버섯
66	Hirschioporaceae (과명미정)	<i>Pallidohirschioporus biformis</i> (Fr.) Y.C. Dai, Yuan Yuan & Meng Zhou	테옷솔버섯
67	Hymenochaetaceae 소나무비늘버섯과	<i>Fuscoporia gilva</i> (Schwein.) T. Wagner & M. Fisch.	마른진흙버섯
68	Hymenochaetaceae 소나무비늘버섯과	<i>Hymenochaete xerantica</i> (Berk.) S.H. He & Y.C. Dai	금빛소나무비늘버섯
69	Hymenochaetaceae 소나무비늘버섯과	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dicks.) Lév.	암갈색소나무비늘버섯
70	Fomitopsidaceae 잔나비버섯과	<i>Daedalea dickinsii</i> Yasuda	등갈색미로버섯
71	Fomitopsidaceae 잔나비버섯과	<i>Fomitopsis castanea</i> Imazeki	검은갓잔나비버섯
72	Incrustoporiaceae (과명미정)	<i>Tyromyces chioneus</i> (Fr.) P. Karst.	개떡버섯
73	Irpicaceae 기계충버섯과	<i>Trametopsis cervina</i> (Schwein.) Tomšovský	너도송편버섯
74	Laetiporaceae (과명미정)	<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Murrill	덕다리버섯
75	Laetiporaceae (과명미정)	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat.	해면버섯
76	Phanerochaetaceae 유색고약버섯과	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P. Karst.	줄버섯
77	Phanerochaetaceae 유색고약버섯과	<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Donk	등색반달버섯
78	Podoscyphaceae 배꽃버섯과	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.) Singer	유관버섯
79	Polyporaceae 구멍장이버섯과	<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.	말굽버섯
80	Polyporaceae 구멍장이버섯과	<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst.	불로초

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
81	Polyporaceae 구멍장이버섯과	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.	잔나비불로초
82	Polyporaceae 구멍장이버섯과	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	구름송편버섯
83	Polyporaceae 구멍장이버섯과	<i>Trametes vernicipes</i> (Berk.) Zmitr., Wasser & Ezhov	메꽃버섯부치
84	Polyporaceae 구멍장이버섯과	<i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden	밤색송편버섯
85	Polyporaceae 구멍장이버섯과	<i>Trametes pubescens</i> (Schumach.) Pilát	흰용털송편버섯
86	Bondarzewiaceae 뿌리버섯과	<i>Heterobasidion insulare</i> (Murrill) Ryvarden	벽돌빛뿌리버섯
87	Russulaceae 무당버섯과	<i>Lactarius hatsudake</i> Nobuj. Tanaka	젖버섯아재비
88	Russulaceae 무당버섯과	<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel	털젖버섯
89	Russulaceae 무당버섯과	<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	기와버섯
90	Russulaceae 무당버섯과	<i>Russula foetens</i> Pers.	갈때기무당버섯
91	Russulaceae 무당버섯과	<i>Russula kansaiensis</i> Hongo	꼬마무당버섯
92	Russulaceae 무당버섯과	<i>Russula mariae</i> Peck	수원무당버섯
93	Russulaceae 무당버섯과	<i>Russula subnigricans</i> Hongo	절구무당버섯아재비
94	Russulaceae 무당버섯과	<i>Russula delica</i> Fr.	푸른주름무당버섯
95	Russulaceae 무당버섯과	<i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr.	흑갈색무당버섯
96	Russulaceae 무당버섯과	<i>Russula senecis</i> S. Imai	흙무당버섯
97	Stereaceae 꽃구름버섯과	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	갈색털꽃구름버섯
98	Stereaceae 꽃구름버섯과	<i>Xylobolus peculiare</i> (Parmasto, Boidin & Dhingra) Ryvarden	껍질꽃구름버섯
99	Sebacinaceae 곤약버섯과	<i>Sebacina incrustans</i> (Pers.) Tul. & C. Tul.	곤약버섯
100	Dacrymycetaceae 붉은목이과	<i>Dacrymyces chrysospermus</i> Berk. & M.A. Curtis	손바닥붉은목이
101	Tremellaceae 흰목이과	<i>Tremella fuciformis</i> Berk.	흰목이



곤충 (Insects)

구분	목(Order)	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
1	Blattodea	Blattidae 왕바퀴과	<i>Periplaneta japonica</i> Karny, 1908	집바퀴
2	바퀴목	Rhinotermitidae 흰개미과	<i>Reticulitermes speratus kyushuensis</i> Morimoto, 1968	흰개미
3	Coleoptera	Carabidae 딱정벌레과	<i>Asaphidion semilucidum</i> (Motschulsky, 1862)	줄딱부리강변먼지벌레
4		Carabidae 딱정벌레과	<i>Calosoma (Calosoma) maximowiczi</i> (Morawitz, 1863)	검정명주딱정벌레
5		Carabidae 딱정벌레과	<i>Chlaenius (Haplochlaenius) costiger costiger</i> Chaudoir, 1856	줄먼지벌레
6		Carabidae 딱정벌레과	<i>Chlaenius (Lissauchenius) naeviger</i> Morawitz, 1862	쌍무늬먼지벌레
7		Carabidae 딱정벌레과	<i>Chlaenius (Pachydinodes) virgulifer</i> Chaudoir, 1876	끝무늬먼지벌레
8		Carabidae 딱정벌레과	<i>Coptolabrus jankowskii jankowskii</i> Oberthur, 1883	멋쟁이딱정벌레
9		Carabidae 딱정벌레과	<i>Coptolabrus smaragdinus branickii</i> (Taczanowski, 1888)	진홍단딱정벌레
10		Carabidae 딱정벌레과	<i>Dolichus halensis halensis</i> (Schaller, 1783)	등빨간먼지벌레
11		Cerambycidae 하늘소과	<i>Aegosoma sinicum sinicum</i> White, 1853	버들하늘소
12		Cerambycidae 하늘소과	<i>Anoplophora chinensis</i> (Förster, 1771)	알락하늘소
13		Cerambycidae 하늘소과	<i>Apriona (Apriona) germari</i> (Hope, 1831)	뽕나무하늘소
14		Cetoniidae 꽃무지과	<i>Gametis jucunda</i> (Faldermann, 1935)	풀색꽃무지
15		Cetoniidae 꽃무지과	<i>Pseudotorynorrhina japonica</i> (Hope, 1841)	퐁이
16		Chrysomelidae 잎벌레과	<i>Galeruca (Galeruca) extensa</i> (Motschulsky, 1862)	파잎벌레
17		Curculionidae 바구미과	<i>Curculio sikkimensis</i> (Heller, 1927)	밤바구미
18		Dryophthoridae 왕바구미과	<i>Sipalinus gigas</i> (Fabricius, 1775)	왕바구미
19		Dynastidae 장수풍뎅이과	<i>Allomyrina dichotoma</i> (Linnaeus, 1771)	장수풍뎅이
20		Dynastidae 장수풍뎅이과	<i>Eophileurus chinensis</i> (Faldermann, 1835)	외뿔장수풍뎅이
21		Dytiscidae 물방개과	<i>Hydaticus (Prodaticus) grammicus</i> (Germar, 1827)	꼬마줄물방개
22		Dytiscidae 물방개과	<i>Rhantus (Rhantus) suturalis</i> (Macleay, 1825)	애기물방개
23		Elateridae 방아벌레과	<i>Agrypnus argillaceus argillaceus</i> (Solsky, 1871)	대유동방아벌레
24		Elateridae 방아벌레과	<i>Agrypnus binodulus coreanus</i> Kishii, 1961	녹슬은방아벌레
25		Geotrupidae 금풍뎅이과	<i>Phelotrupes (Chromogeotrupes) auratus</i> (Motschulsky, 1858)	보라금풍뎅이
26		Halipidae 물진드기과	<i>Peltodytes sinensis</i> (Hope, 1845)	중국물진드기
27		Helotidae 나무쭈시기과	<i>Helota fulviventris</i> Kolbe, 1886	고려나무쭈시기
28		Hydrophilidae 물땡땡이과	<i>Sternolophus rufipes</i> (Fabricius, 1792)	애물땡땡이
29		Lucanidae 사슴벌레과	<i>Dorcus rectus rectus</i> (Motschulsky, [1858])	애사슴벌레
30		Lucanidae 사슴벌레과	<i>Dorcus titanus castanicolor</i> (Motschulsky, 1861)	넓적사슴벌레
31		Lucanidae 사슴벌레과	<i>Prosopocoilus inclinatus inclinatus</i> (Motschulsky, 1858)	툽사슴벌레
32		Melolonthidae 검정풍뎅이과	<i>Maladera verticalis</i> (Fairmaire, 1888)	빨간색우단풍뎅이
33		Melolonthidae 검정풍뎅이과	<i>Melolontha incana</i> (Motschulsky, 1853)	왕풍뎅이
34		Rutelidae 풍뎅이과	<i>Adoretus tenuimaculatus</i> Waterhouse, 1875	주둥무늬차색풍뎅이
35		Rutelidae 풍뎅이과	<i>Anomala rufocuprea</i> Motschulsky, 1860	오리나무풍뎅이
36		Rutelidae 풍뎅이과	<i>Mimela splendens</i> (Gyllenhal, 1817)	풍뎅이
37		Scarabaeidae 소똥구리과	<i>Onthophagus (Strandius) lenzii</i> Harold, 1874	렌지소똥풍뎅이
38		Silphidae 송장벌레과	<i>Necrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758)	큰수중다리송장벌레
39		Silphidae 송장벌레과	<i>Necrophila (Eusilpha) jakowlewi jakowlewi</i> (Semenov, 1891)	큰넓적송장벌레
40		Silphidae 송장벌레과	<i>Thanatophilus rugosus</i> (Linnaeus, 1758)	곰보송장벌레

구분	목(Order)	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
41	Coleoptera 딱정벌레목	Tenebrionidae 거저리과	<i>Ceropria induta induta</i> (Wiedemann, 1819)	구슬무당거저리
42		Tenebrionidae 거저리과	<i>Heterotarsus carinula</i> Marseul, 1876	강변거저리
43		Tenebrionidae 거저리과	<i>Stenophanes mesostena</i> (Solsky, 1871)	극동긴맴돌이거저리
44	Dermoptera 집게벌레목	Labiduridae 큰집게벌레과	<i>Labidura riparia japonica</i> de Haan, 1842	큰집게벌레
45	Diptera 파리목	Asilidae 파리매과	<i>Promachus yesonicus</i> Bigot, 1887	파리매
46		Calliphoridae 검정파리과	<i>Lucilia sericata</i> (Meigen, 1826)	구리금파리
47		Chironomidae 갈따구과	<i>Cricotopus bicinctus</i> (Meigen, 1818)	두흰마디아기갈따구
48		Culicidae 모기과	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1895)	흰줄숲모기
49		Limoniidae 애기각다귀과	<i>Conosia irrorata</i> (Wiedemann, 1828)	상제각다귀
50		Muscidae 집파리과	<i>Muscina stabulans</i> (Fallén, 1817)	큰집파리
51		Pediciidae 장수각다귀과	<i>Pedicia (Pedicia) daimio</i> (Matsumura, 1916)	장수각다귀
52		Platystomatidae 알락파리과	<i>Prosthiochaeta bifasciata</i> Hara, 1987	날개알락파리
53		Syrphidae 꽃등에과	<i>Allobaccha apicalis</i> (Loew, 1858)	끝검정알락꽃등에
54		Syrphidae 꽃등에과	<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)	호리꽃등에
55		Syrphidae 꽃등에과	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	꽃등에
56		Syrphidae 꽃등에과	<i>Phytomia zonata</i> (Fabricius, 1787)	왕꽃등에
57		Syrphidae 꽃등에과	<i>Sphaerophoria menthastri</i> (Linnaeus, 1758)	꼬마꽃등에
58		Syrphidae 꽃등에과	<i>Volucella pellucens tabanoides</i> Motschulsky, 1859	어리대모꽃등에
59		Tipulidae 각다귀과	<i>Tipula (Nippotipula) coquilleti</i> Enderlein, 1912	잠자리각다귀
60	Ephemeroptera 하루살이목	Baetidae 꼬마하루살이과	<i>Baetis fuscatus</i> (Linnaeus, 1761)	개똥하루살이
61		Baetidae 꼬마하루살이과	<i>Cloeon dipterum</i> (Linnaeus, 1761)	연못하루살이
62		Ephemeridae 하루살이과	<i>Ephemera strigata</i> Eaton, 1892	무늬하루살이
63	Hemiptera 노린재목	Acanthosomatidae 뿔노린재과	<i>Acanthosoma labiduroides</i> Jakovlev, 1880	긴가위뿔노린재
64		Alydidae 호리허리노린재과	<i>Riptortus clavatus</i> (Thunberg, 1783)	툰다리개미허리노린재
65		Berytidae 실노린재과	<i>Yemma exilis</i> (Horváth, 1905)	실노린재
66		Cicadellidae 매미충과	<i>Bothrogonia ferruginea</i> (Fabricius, 1787)	끝검은말매미충
67		Cicadellidae 매미충과	<i>Cicadella viridis</i> (Linnaeus, 1758)	말매미충
68		Cicadidae 매미과	<i>Graptopsaltria nigrofusca</i> (Motschulsky, 1866)	유지매미
69		Cicadidae 매미과	<i>Hyalessa maculaticollis</i> (Motschulsky, 1866)	참매미
70		Cicadidae 매미과	<i>Meimuna opalifera</i> (Walker, 1850)	애매미
71		Cicadidae 매미과	<i>Platypleura kaempferi</i> (Fabricius, 1794)	털매미
72		Cicadidae 매미과	<i>Suisha coreana</i> (Matsumura, 1927)	늪털매미
73		Coreidae 허리노린재과	<i>Anoplocnemis dallasi</i> Kiritschenko, 1916	장수허리노린재
74		Coreidae 허리노린재과	<i>Plinactus bicoloripes</i> Scott, 1874	노랑배허리노린재
75		Delphacidae 멸구과	<i>Laodelphax striatellus</i> (Fallén, 1826)	애멸구
76		Derbidae 긴날개멸구과	<i>Rhotana maculata</i> Matsumura, 1914	남방점긴날개멸구
77		Fulgoridae 꽃매미과	<i>Lycorma delicatula</i> (White, 1845)	꽃매미
78		Gerridae 소금쟁이과	<i>Aquarius paludum paludum</i> (Fabricius, 1794)	소금쟁이
79		Lygaeidae 긴노린재과	<i>Neolethaeus dallasi</i> (Scott, 1874)	달라스긴노린재
80		Lygaeidae 긴노린재과	<i>Panaorus csikii</i> (Horváth, 1901)	어리흰무늬긴노린재

구분	목(Order)	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
81	Hemiptera 노린재목	Miridae 장님노린재과	<i>Adelphocoris suturalis</i> (Jakovlev, 1882)	변색장님노린재
82		Miridae 장님노린재과	<i>Plagiognathus amurensis</i> Reuter, 1883	발해다리장님노린재
83		Nepidae 장구애비과	<i>Laccotrephes japonensis</i> Scott, 1874	장구애비
84		Nepidae 장구애비과	<i>Nepa hoffmanni</i> Esaki, 1925	메추리장구애비
85		Notonectidae 송장해엄치게과	<i>Notonecta (Paranecta) triguttata</i> Motschulsky, 1861	송장해엄치게
86		Pentatomidae 노린재과	<i>Arma custos</i> (Fabricius, 1794)	갈색주둥이노린재
87		Pentatomidae 노린재과	<i>Carbula putoni</i> (Jakovlev, 1876)	가시노린재
88		Pentatomidae 노린재과	<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	알락수염노린재
89		Pentatomidae 노린재과	<i>Eurydema gebleri gebleri</i> Kolenati, 1846	북쪽미단노린재
90		Pentatomidae 노린재과	<i>Eysarcoris guttigerus</i> (Thunberg, 1783)	점박이둥글노린재
91		Pentatomidae 노린재과	<i>Halyomorpha halys</i> Stål, 1855	썩덩나무노린재
92		Pentatomidae 노린재과	<i>Plautia stali</i> Scott, 1874	갈색날개노린재
93		Reduviidae 침노린재과	<i>Peirates cinctiventris</i> Horváth, 1879	검정침노린재
94		Reduviidae 침노린재과	<i>Peirates turpis</i> Walker, 1873	검정무늬침노린재
95		Ricaniidae 큰날개매미충과	<i>Pochazia shantungensis</i> Chou and Lu, 1977	갈색날개매미충
96		Scutelleridae 광대노린재과	<i>Poecilocoris lewisi</i> (Distant, 1883)	광대노린재
97		Scutelleridae 광대노린재과	<i>Poecilocoris splendidulus</i> Esaki, 1935	큰광대노린재
98		Urostylidae 참나무노린재과	<i>Urostylis lateralis</i> Walker, 1867	뒷창참나무노린재
99	Hymenoptera 벌목	Ampulicidae 는쟁이벌과	<i>Ampulex dissector</i> (Thunberg, 1822)	는쟁이벌
100		Apidae 꿀벌과	<i>Xylocopa appendiculata circumvolans</i> Smith, 1852	어리호박벌
101		Chrysidae 청벌과	<i>Stilbum cyanurum</i> (Förster, 1771)	왕청벌
102		Colletidae 어리꿀벌과	<i>Colletes (Colletes) patellatus</i> Pérez, 1905	수종다리어리꿀벌
103		Eupelmidae 벼룩좀벌과	<i>Anastatus japonicus</i> Ashmead, 1904	짚시나방벼룩좀벌
104		Formicidae 개미과	<i>Aphaenogaster japonica</i> Forel, 1911	일본장다리개미
105		Formicidae 개미과	<i>Brachyponera chinensis</i> (Emery, 1895)	왕침개미
106		Formicidae 개미과	<i>Camponotus atrox</i> Emery, 1925	한국홍기슴개미
107		Formicidae 개미과	<i>Camponotus concavus</i> Kim and Kim, 1994	흑색패인왕개미
108		Formicidae 개미과	<i>Camponotus japonicus</i> Mayr, 1866	일본왕개미
109		Formicidae 개미과	<i>Camponotus nipponensis</i> Santschi, 1937	털왕개미
110		Formicidae 개미과	<i>Crematogaster matsumurai</i> Forel, 1900	마쓰무라미드리개미
111		Formicidae 개미과	<i>Ectomomyrmex javanus</i> Mayr, 1867	일본침개미
112		Formicidae 개미과	<i>Formica japonica</i> (Motschulsky, 1866)	곰개미
113		Formicidae 개미과	<i>Lasius spathopus</i> Wheeler, 1910	민냄새개미
114		Formicidae 개미과	<i>Lasius talpa</i> Wilson, 1955	두더지털개미
115		Formicidae 개미과	<i>Pheidole fervida</i> Smith, 1874	극동흑개미
116		Formicidae 개미과	<i>Pristomyrmex punctatus</i> (Smith, 1860)	그물등개미
117		Scoliidae 배벌과	<i>Megacampsomeris schulthessi</i> Betrem, 1928	배벌
118		Scoliidae 배벌과	<i>Scolia oculata</i> Matsumura, 1911	황띠배벌
119		Vespidae 말벌과	<i>Anterhynchium melanopterum</i> Yamane, 1981	검은날개황숯감탕벌
120		Vespidae 말벌과	<i>Orancistrocerus drewseni drewseni</i> (Saussure, 1857)	줄무늬감탕벌

구분	목(Order)	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
121	Hymenoptera 벌목	Vespidae 말벌과	<i>Oreumenes decoratus</i> (Smith, 1852)	큰호리병벌
122		Vespidae 말벌과	<i>Parapolybia crocea</i> Saito-Morooka, Nguyen and Kojima, 2015	큰뱀허물쌍살벌
123		Vespidae 말벌과	<i>Parapolybia varia</i> (Fabricius, 1787)	뱀허물쌍살벌
124		Vespidae 말벌과	<i>Polistes (Gyrostoma) rothneyi</i> Cameron, 1900	왕바다리
125		Vespidae 말벌과	<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	말벌
126		Vespidae 말벌과	<i>Vespa ducalis</i> Smith, 1852	꼬마장수말벌
127		Vespidae 말벌과	<i>Vespa dybowskii</i> André, 1884	검정말벌
128		Vespidae 말벌과	<i>Vespa mandarinia</i> Smith, 1852	장수말벌
129		Vespidae 말벌과	<i>Vespa simillima</i> Smith, 1868	털모말벌
130		Vespidae 말벌과	<i>Vespula koreensis</i> (Radoszkowski, 1887)	참땅벌
131	Lepidoptera 나비목	Crambidae 풀명나방과	<i>Ancylolomia japonica</i> Zeller, 1887	벼포충나방
132		Crambidae 풀명나방과	<i>Botyodes diniasalis</i> (Walker, 1859)	포플라잎말이명나방
133		Crambidae 풀명나방과	<i>Calamotropha paludella</i> (Hübner, 1824)	흰풀명나방
134		Crambidae 풀명나방과	<i>Cnaphalocrocis medinalis</i> Guenée, 1854	흑명나방
135		Crambidae 풀명나방과	<i>Conogethes punctiferalis</i> Guenée, 1854	복숭아명나방
136		Crambidae 풀명나방과	<i>Eurrhyparodes accessalis</i> Walker, 1859	애기무늬들명나방
137		Crambidae 풀명나방과	<i>Glyphodes perspectalis</i> Walker, 1859	회양목명나방
138		Crambidae 풀명나방과	<i>Haritalodes derogata</i> (Fabricius, 1775)	목화명나방
139		Crambidae 풀명나방과	<i>Herpetogramma phaeopteralis</i> (Guenée, 1854)	그물무늬들명나방
140		Crambidae 풀명나방과	<i>Herpetogramma rudis</i> (Warren, 1892)	앞노랑무늬들명나방
141		Crambidae 풀명나방과	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis and Schiffermüller, 1775)	등심무늬들명나방
142		Crambidae 풀명나방과	<i>Ostrinia furnacalis</i> (Guenée, 1854)	조명나방
143		Crambidae 풀명나방과	<i>Palpita nigropunctalis</i> Bremer, 1864	수수꽃다리명나방
144		Crambidae 풀명나방과	<i>Paracymoriza prodigalis</i> (Leech, 1889)	흰물결물명나방
145		Crambidae 풀명나방과	<i>Parapediasia teterrella</i> (Zincken, 1821)	잔디풀명나방
146		Crambidae 풀명나방과	<i>Patania harutai</i> (Inoue, 1955)	장미색들명나방
147		Crambidae 풀명나방과	<i>Pycnarmon lactiferalis</i> Walker, 1859	알락흰들명나방
148		Crambidae 풀명나방과	<i>Spoladea recurvalis</i> Fabricius, 1775	흰띠명나방
149		Drepanidae 갈고리나방과	<i>Nordstromia grisearia</i> (Stäudinger, 1892)	황줄갈고리나방
150		Drepanidae 갈고리나방과	<i>Nordstromia japonica</i> (Moore, 1877)	황줄점갈고리나방
151		Drepanidae 갈고리나방과	<i>Oreta loochooana timula</i> Watson, 1967	멋쟁이갈고리나방
152		Drepanidae 갈고리나방과	<i>Pseudalbara parvula</i> (Leech, 1890)	세줄꼬마갈고리나방
153		Drepanidae 갈고리나방과	<i>Thyatira batis batis</i> (Linnaeus, 1758)	무늬뽕죽날개나방
154		Epicopeiidae 제비나비붙이과	<i>Epicopeia menciana</i> Moore, 1874	두줄제비나비붙이
155		Erebidae 태극나방과	<i>Aemene copaninsulana</i> Bayarsaikhan and Bae, 2022	한반도불나방
156		Erebidae 태극나방과	<i>Aemene obscura</i> (Leech, 1899)	점이끼불나방
157		Erebidae 태극나방과	<i>Aglamorpha histrio</i> (Walker, 1855)	흰무늬왕불나방
158		Erebidae 태극나방과	<i>Agrisius fuliginosus</i> Moore, 1872	점박이불나방
159		Erebidae 태극나방과	<i>Arctornis album</i> (Bremer, 1861)	상제독나방
160		Erebidae 태극나방과	<i>Asuridia carnipicta</i> (Butler, 1877)	눈무늬점불나방

구분	목(Order)	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
161	Lepidoptera 나비목	Erebidae 태극나방과	<i>Aventiola pusilla</i> (Butler, 1879)	꽃무늬꼬마짚날나방
162		Erebidae 태극나방과	<i>Barsine aberrans</i> (Butler, 1877)	교차무늬주홍테불나방
163		Erebidae 태극나방과	<i>Bastilla maturata</i> (Walker, 1858)	보라끝수중다리나방
164		Erebidae 태극나방과	<i>Catocala doerriesi</i> Staudinger, 1888	굵은줄노랑뿔날개나방
165		Erebidae 태극나방과	<i>Catocala duplicata</i> Butler, 1885	꼬마노랑뿔날개나방
166		Erebidae 태극나방과	<i>Catocala patala</i> Felder and Rogenhofer, 1874	노랑뿔날개나방
167		Erebidae 태극나방과	<i>Collita griseola</i> (Hübner, [1803])	노랑테불나방
168		Erebidae 태극나방과	<i>Corgatha argillacea</i> (Butler, 1879)	흰점애기짚날나방
169		Erebidae 태극나방과	<i>Corgatha nitens</i> (Butler, 1879)	붉은애기짚날나방
170		Erebidae 태극나방과	<i>Dinumma deponens</i> Walker, 1858	검은띠큰나방
171		Erebidae 태극나방과	<i>Gonitis mesogona</i> (Walker, 1858)	무궁화잎큰나방
172		Erebidae 태극나방과	<i>Hydrillodes lentalis</i> Guenee, 1854	남방담혹수염나방
173		Erebidae 태극나방과	<i>Hydrillodes pacifica</i> Owada, 1982	담혹수염나방
174		Erebidae 태극나방과	<i>Hypena bicoloralis</i> Graeser, 1889	활무늬수염나방
175		Erebidae 태극나방과	<i>Hypena claripennis</i> (Butler, 1878)	각시뿔노랑수염나방
176		Erebidae 태극나방과	<i>Hypostrotia cinerea</i> (Butler, 1878)	비로도잎짚날나방
177		Erebidae 태극나방과	<i>Ilema eurydice</i> (Butler, 1885)	포도독나방
178		Erebidae 태극나방과	<i>Katha deplana</i> (Esper, 1787)	노랑배불나방
179		Erebidae 태극나방과	<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	녁점박이불나방
180		Erebidae 태극나방과	<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	매미나방
181		Erebidae 태극나방과	<i>Miltochrista miniata</i> (Forster, 1771)	주홍테불나방
182		Erebidae 태극나방과	<i>Mocis undata</i> (Fabricius, 1775)	큰구름무늬나방
183		Erebidae 태극나방과	<i>Oruza brunnea</i> (Leech, 1900)	줄무늬꼬마짚날나방
184		Erebidae 태극나방과	<i>Rusicada leucolopha</i> Prout, 1928	붉은잎큰나방
185		Erebidae 태극나방과	<i>Simplicia cornicalis</i> (Fabricius, 1794)	작은곰은띠수염나방
186		Erebidae 태극나방과	<i>Simplicia niphona</i> (Butler, 1878)	곰은띠수염나방
187		Erebidae 태극나방과	<i>Sinarella aegrota</i> (Butler, 1879)	꼬마세줄수염나방
188		Erebidae 태극나방과	<i>Sinarella cristulalis</i> Staudinger, 1892	북방물결수염나방
189		Erebidae 태극나방과	<i>Somena pulverea</i> (Leech, 1889)	꼬마독나방
190		Erebidae 태극나방과	<i>Sophta ruficeps</i> (Walker, 1864)	팔흑점꼬마짚날나방
191		Erebidae 태극나방과	<i>Sophta subrosea</i> (Butler, 1881)	점분홍꼬마짚날나방
192		Erebidae 태극나방과	<i>Spirama retorta</i> (Clerck, 1759)	태극나방
193		Erebidae 태극나방과	<i>Stigmatophora flava</i> (Bremer and Grey, 1852)	알락노랑불나방
194		Erebidae 태극나방과	<i>Zanclognatha lunalis</i> (Scopoli, 1763)	혹수염나방
195		Gelechiidae 불나방과	<i>Mesophleps albilinella</i> (Park, 1990)	앞테두리흰줄불나방
196		Gelechiidae 불나방과	<i>Nuntia incognitella</i> (Caradja, 1920)	흰띠비늘불나방
197		Gelechiidae 불나방과	<i>Parachronistis sellaris</i> Park, 1985	털주머니불나방
198		Gelechiidae 불나방과	<i>Stegasta jejuensis</i> Park and Omelko, 1994	제주구슬무늬불나방
199		Geometridae 자나방과	<i>Abraxas nipponibia</i> Wehrli, 1935	각시얼룩가지나방
200		Geometridae 자나방과	<i>Arichanna melanaria</i> (Linnaeus, 1758)	뿔노랑점가지나방

구분	목(Order)	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
201	Lepidoptera 나비목	Geometridae 자나방과	<i>Chloroclystis v-ata</i> (Haworth, 1809)	먹줄초록물결자나방
202		Geometridae 자나방과	<i>Comibaena delicatior</i> (Warren, 1897)	붉은무늬푸른자나방
203		Geometridae 자나방과	<i>Comibaena procumbaria</i> (Pryer, 1877)	무늬박이푸른자나방
204		Geometridae 자나방과	<i>Eupithecia interpunctaria</i> Inoue, 1979	큰두점애기물결자나방
205		Geometridae 자나방과	<i>Exangerona prattaria</i> (Leech, 1891)	노랑가자나방
206		Geometridae 자나방과	<i>Geometra valida</i> Felder and Rogenhofer, 1875	흰줄큰푸른자나방
207		Geometridae 자나방과	<i>Hypomecis roboraria</i> (Denis and Schiffermüller, 1775)	세줄날개자나방
208		Geometridae 자나방과	<i>Idaea biselata</i> (Hüfnagel, 1767)	연노랑물결애기자나방
209		Geometridae 자나방과	<i>Macaria shanghaiaria</i> Walker, 1861	각시가자나방
210		Geometridae 자나방과	<i>Maxates grandificaria</i> (Graeser, 1890)	큰제비푸른자나방
211		Geometridae 자나방과	<i>Pareclipsis gracilis</i> (Butler, 1879)	끝썰룩노랑가자나방
212		Geometridae 자나방과	<i>Plagodis pulveraria</i> (Linnaeus, 1758)	띠넓은가자나방
213		Geometridae 자나방과	<i>Polymixinia appositaria</i> (Leech, 1891)	담흑가자나방
214		Geometridae 자나방과	<i>Problepsis eucircota</i> Prout, 1913	큰눈흰애기자나방
215		Geometridae 자나방과	<i>Protoboarmia simplicaria</i> (Leech, 1897)	팽나무가자나방
216		Geometridae 자나방과	<i>Timandra apicirosea</i> (Prout, 1935)	넓은홍띠애기자나방
217		Geometridae 자나방과	<i>Timandra comptaria</i> Walker, 1863	홍띠애기자나방
218		Gracillariidae 가느다란방과	<i>Caloptilia sapporella</i> (Matsumura, 1931)	줄참나무가느다란방
219		Lasiocampidae 솔나방과	<i>Kunugia undans</i> (Walker, 1855)	섭나방
220		Limacodidae 뽕기나방과	<i>Microleon longipalpis</i> Butler, 1885	꼬마뽕기나방
221		Limacodidae 뽕기나방과	<i>Monema flavescens</i> Walker, 1855	노랑뽕기나방
222		Limacodidae 뽕기나방과	<i>Thosea sinensis</i> Walker, 1855	극동뽕기나방
223		Lycaenidae 부전나비과	<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	암먹부전나비
224		Lycaenidae 부전나비과	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	물결부전나비
225		Lycaenidae 부전나비과	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1803)	큰주홍부전나비
226		Lycaenidae 부전나비과	<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	부전나비
227		Lycaenidae 부전나비과	<i>Tongeia fischeri</i> (Eversmann, 1843)	먹부전나비
228		Lycaenidae 부전나비과	<i>Zizeeria maha</i> (Kollar, 1844)	남방부전나비
229		Noctuidae 밤나방과	<i>Acronicta major</i> (Bremer, 1861)	왕뿔무늬저녁나방
230		Noctuidae 밤나방과	<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	배저녁나방
231		Noctuidae 밤나방과	<i>Amphipyra livida</i> (Denis and Schiffermüller, 1775)	까마귀밤나방
232		Noctuidae 밤나방과	<i>Amphipyra pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)	피라미드까마귀밤나방
233		Noctuidae 밤나방과	<i>Athetis dissimilis</i> (Hampson, 1909)	뒷흰날개담색밤나방
234		Noctuidae 밤나방과	<i>Callopistria repleta</i> Walker, 1858	얼룩어린밤나방
235		Noctuidae 밤나방과	<i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday, 1843)	붉은금무늬밤나방
236		Noctuidae 밤나방과	<i>Cryphia mitsuhashi</i> (Marumo, 1917)	띠이끼밤나방
237		Noctuidae 밤나방과	<i>Ctenoplusia agnata</i> (Stäudinger, 1892)	콩은무늬밤나방
238		Noctuidae 밤나방과	<i>Ctenoplusia albostrata</i> (Bremer and Grey, 1853)	긴금무늬밤나방
239		Noctuidae 밤나방과	<i>Helicoverpa assulta</i> (Guenée, 1852)	담배나방
240		Noctuidae 밤나방과	<i>Macdunnoughia purissima</i> (Butler, 1878)	은무늬밤나방

구분	목(Order)	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
241	Lepidoptera 나비목	Noctuidae 밤나방과	<i>Niphonyx segregata</i> (Butler, 1878)	영경귀밤나방
242		Noctuidae 밤나방과	<i>Orthosia carnipennis</i> (Butler, 1878)	한일무늬밤나방
243		Noctuidae 밤나방과	<i>Sphragifera sigillata</i> (Ménétriès, 1859)	봉인밤나방
244		Noctuidae 밤나방과	<i>Spodoptera depravata</i> (Butler, 1879)	잔디밤나방
245		Noctuidae 밤나방과	<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808)	파밤나방
246		Noctuidae 밤나방과	<i>Sugia idiostygia</i> (Sugi, 1958)	담색지옥꼬마밤나방
247		Noctuidae 밤나방과	<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner, 1803)	양배추은무늬밤나방
248		Nolidae 흑나방과	<i>Earias pudicana</i> Staudinger, 1887	붉은가꼬마푸른나방
249		Nolidae 흑나방과	<i>Macrochthonia fervens</i> Butler, 1881	애기푸른나방
250		Nolidae 흑나방과	<i>Manoba major</i> (Hampson, 1891)	맷시흑나방
251		Nolidae 흑나방과	<i>Meganola fumosa</i> (Butler, 1878)	쌍줄흑나방
252		Nolidae 흑나방과	<i>Nola taeniata</i> Snellen, 1875	흰흑나방
253		Nolidae 흑나방과	<i>Nola kanshireiensis</i> (Wileman and South, 1916)	어리두줄흑나방
254		Nolidae 흑나방과	<i>Pseudoips prasinanus</i> (Linnaeus, 1758)	쌍줄푸른나방
255		Nolidae 흑나방과	<i>Risoba prominens</i> Moore, 1881	고구마깍질나방
256		Nolidae 흑나방과	<i>Siglophora sanguinolenta</i> (Moore, 1888)	붉은무늬갈색애나방
257		Notodontidae 재주나방과	<i>Dudusa sphingiformis</i> Moore, 1872	꽃술재주나방
258		Notodontidae 재주나방과	<i>Phalera flavescens</i> (Bremer and Grey, 1852)	먹무늬재주나방
259		Notodontidae 재주나방과	<i>Shaka atrovittatus</i> (Bremer, 1861)	긴띠재주나방
260		Nymphalidae 네발나비과	<i>Argynnis laodice</i> (Pallas, 1771)	환줄표범나비
261		Nymphalidae 네발나비과	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	은줄표범나비
262		Nymphalidae 네발나비과	<i>Argynnis ruslana</i> Motschulsky, 1866	큰환줄표범나비
263		Nymphalidae 네발나비과	<i>Argynnis sagana</i> Doubleday, 1847	암검은표범나비
264		Nymphalidae 네발나비과	<i>Argynnis vorax</i> Butler, 1871	긴은점표범나비
265		Nymphalidae 네발나비과	<i>Limenitis doerriesi</i> Staudinger, 1892	제이줄나비
266		Nymphalidae 네발나비과	<i>Limenitis helmanni</i> Lederer, 1853	제일줄나비
267		Nymphalidae 네발나비과	<i>Polygonia c-aureum</i> (Linnaeus, 1758)	네발나비
268		Papilionidae 호랑나비과	<i>Papilio maackii</i> Ménétriès, 1858	산제비나비
269		Papilionidae 호랑나비과	<i>Papilio macilentus</i> Janson, 1877	긴꼬리제비나비
270		Papilionidae 호랑나비과	<i>Papilio xuthus</i> Linnaeus, 1767	호랑나비
271		Pieridae 흰나비과	<i>Pieris melete</i> Ménétriès, 1857	큰줄흰나비
272		Pieridae 흰나비과	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	배추흰나비
273		Psychidae 주머니나방과	<i>Acanthopsyche nigraplaga</i> (Wileman, 1911)	유리주머니나방
274		Pterophoridae 털날개나방과	<i>Fuscoptilia emarginata</i> Snellen, 1884	철색털날개나방
275		Pterophoridae 털날개나방과	<i>Stenoptilodes taprobanes</i> Felder & Rogenofer, 1875	갈색털날개나방
276		Pyalidae 명나방과	<i>Assara funerella</i> Ragonot, 1901	삼각무늬알락명나방
277		Pyalidae 명나방과	<i>Locastra muscosalis</i> Walker, 1866	벼슬집명나방
278		Pyalidae 명나방과	<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)	앞붉은명나방
279		Pyalidae 명나방과	<i>Phycitodes subcretacellus</i> (Ragonot, 1901)	앞흰줄알락명나방
280		Pyalidae 명나방과	<i>Selagia argyrella</i> (Denis and Schiffermüller, 1775)	뒷노랑알락명나방

구분	목(Order)	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
281	Lepidoptera 나비목	Saturniidae 산누에나방과	<i>Actias artemis</i> (Bremer and Grey, 1853)	긴꼬리산누에나방
282		Saturniidae 산누에나방과	<i>Actias gnoma mandsahurica</i> (Staudinger, 1892)	옥색긴꼬리산누에나방
283		Saturniidae 산누에나방과	<i>Samia cynthia</i> (Drury, 1773)	가중나무고치나방
284		Sphingidae 박각시과	<i>Marumba sperchius</i> (Ménétrières, 1857)	등줄박각시
285		Sphingidae 박각시과	<i>Psilogramma increta</i> (Walker, 1865)	큰쥐박각시
286		Sphingidae 박각시과	<i>Smerinthus planus</i> Walker, 1856	뱀눈박각시
287		Tortricidae 잎말이나방과	<i>Adoxophyes orana</i> (Fischer von Röslerstamm, 1834)	애무늬잎말이나방
288		Tortricidae 잎말이나방과	<i>Ancylis comptana</i> (Frölich, 1828)	뾰족날개애기잎말이나방
289		Tortricidae 잎말이나방과	<i>Archips asiaticus</i> (Walsingham, 1900)	불날개잎말이나방
290		Tortricidae 잎말이나방과	<i>Choristoneura longicellana</i> (Walsingham, 1900)	사과잎말이나방
291		Tortricidae 잎말이나방과	<i>Cydia glandicolana</i> (Danilevsky, 1968)	검정날개애기잎말이나방
292		Tortricidae 잎말이나방과	<i>Lepteucosma huebneriana</i> (Koçak, 1980)	홍점애기잎말이나방
293		Tortricidae 잎말이나방과	<i>Olethreutes hemiplaca</i> (Meyrick, 1922)	뽕흰애기잎말이나방
294		Tortricidae 잎말이나방과	<i>Rhopobota naevana</i> Hübner, [1814-1817]	매실애기잎말이나방
295		Uraniidae 제비나방과	<i>Dysaethria erasaria</i> (Christoph, 1881)	뒷무늬쌍꼬리나방
296		Uraniidae 제비나방과	<i>Dysaethria moza</i> (Butler, 1878)	흑점쌍꼬리나방
297	Mantodea 사마귀목	Mantidae 사마귀과	<i>Hierodula patellifera</i> (Serville, 1839)	넓적배사마귀
298		Mantidae 사마귀과	<i>Statilia maculata</i> Thunberg, 1784	좀사마귀
299		Mantidae 사마귀과	<i>Tenodera angustipennis</i> Saussure, 1869	사마귀
300		Mantidae 사마귀과	<i>Tenodera sinensis</i> Saussure, 1871	왕사마귀
301	Megaloptera 뱀잡자리목	Corydalidae 뱀잡자리과	<i>Parachauliodes asahinai</i> Liu, Hayashi and Yang, 2008	뱀잡자리불이
302	Neuroptera 풀잡자리목	Chrysopidae 풀잡자리과	<i>Chrysoperla carnea</i> (Stephens, 1836)	어리줄풀잡자리
303	Odonata 잠자리목	Aeshnidae 왕잠자리과	<i>Anax nigrofasciatus</i> Oguma, 1915	먹줄왕잠자리
304		Calopterygidae 물잠자리과	<i>Atrocalopteryx atrata</i> (Selys, 1853)	검은물잠자리
305		Coenagrionidae 실잠자리과	<i>Ceriagrion melanurum</i> Selys, 1876	노란실잠자리
306		Coenagrionidae 실잠자리과	<i>Ischnura asiatica</i> (Brauer, 1865)	아시아실잠자리
307		Coenagrionidae 실잠자리과	<i>Paracercion calamorum</i> (Ris, 1916)	등검은실잠자리
308		Cordulegastridae 장수잠자리과	<i>Anotogaster sieboldii</i> (Selys, 1854)	장수잠자리
309		Corduliidae 청동잠자리과	<i>Epithea marginata</i> (Selys, 1883)	언저리잠자리
310		Gomphidae 축범잠자리과	<i>Davidius lunatus</i> (Bartenev, 1914)	쇠축범잠자리
311		Gomphidae 축범잠자리과	<i>Lamelligomphus ringens</i> (Needham, 1930)	노란축범잠자리
312		Gomphidae 축범잠자리과	<i>Trigomphus nigripes</i> (Selys, 1887)	검정축범잠자리
313		Lestidae 청실잠자리과	<i>Lestes temporalis</i> Selys, 1883	큰청실잠자리
314		Libellulidae 잠자리과	<i>Crocothemis servilia mariannae</i> Kiauta, 1898	고추잠자리
315		Libellulidae 잠자리과	<i>Sympetrum depressiusculum</i> (Selys, 1841)	대륙고추잠자리
316		Libellulidae 잠자리과	<i>Sympetrum eroticum</i> (Selys, 1883)	두점박이잠자리
317		Libellulidae 잠자리과	<i>Sympetrum frequens</i> (Selys, 1883)	고추잠자리
318		Libellulidae 잠자리과	<i>Sympetrum infuscatum</i> (Selys, 1883)	깃동잠자리
319		Libellulidae 잠자리과	<i>Sympetrum pedemontanum elatum</i> (Selys, 1872)	날개띠잠자리
320		Libellulidae 잠자리과	<i>Sympetrum risi</i> Bartenev, 1914	들깃동잠자리

구분	목(Order)	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
321		Acrididae 메뚜기과	<i>Acrida cinerea</i> (Thunberg, 1815)	방아깨비
322		Acrididae 메뚜기과	<i>Celes skalozubovi akitanus</i> (Shiraki, 1910)	홍날개메뚜기
323		Acrididae 메뚜기과	<i>Gastrimargus marmoratus</i> (Thunberg, 1815)	콩중이
324		Acrididae 메뚜기과	<i>Oedaleus infernalis</i> Saussure, 1884	팔중이
325		Acrididae 메뚜기과	<i>Oxya sinuosa</i> Mishchenko, 1951	우리벼메뚜기
326		Acrididae 메뚜기과	<i>Shirakiacris shirakii</i> (Bolívar, 1914)	등검은메뚜기
327		Acrididae 메뚜기과	<i>Trilophidia annulata</i> (Thunberg, 1815)	두꺼비메뚜기
328		Gryllidae 귀뚜라미과	<i>Dianemobius nigrofasciatus</i> (Matsumura, 1904)	알락방울벌레
329		Gryllidae 귀뚜라미과	<i>Loxoblemmus arietulus</i> Saussure, 1877	알락귀뚜라미
330		Gryllidae 귀뚜라미과	<i>Loxoblemmus doenitzi</i> Stein, 1881	모대가리귀뚜라미
331		Gryllidae 귀뚜라미과	<i>Loxoblemmus equestris</i> Saussure, 1877	야산알락귀뚜라미
332		Gryllidae 귀뚜라미과	<i>Polionemobius taprobanensis</i> (Walker, 1869)	좀방울벌레
333		Gryllidae 귀뚜라미과	<i>Svistella bifasciata</i> (Shiraki, 1911)	풀종다리
334		Gryllidae 귀뚜라미과	<i>Teleogryllus (Brachyteleogryllus) emma</i> (Ohmachi and Matsuura, 1951)	왕귀뚜라미
335		Gryllidae 귀뚜라미과	<i>Teleogryllus (Brachyteleogryllus) marini</i> Otte & Alexander, 1983	(국명미정)
336		Gryllidae 귀뚜라미과	<i>Velarifictorus (Velarifictorus) micado</i> (Saussure, 1877)	극동귀뚜라미
337		Pyrgomorphidae 섬서구메뚜기과	<i>Atractomorpha lata</i> (Motschulsky, 1866)	섬서구메뚜기
338		Tetrigidae 모메뚜기과	<i>Euparatettix insularis</i> Bey-Bienko, 1951	장삼모메뚜기
339		Tetrigidae 모메뚜기과	<i>Tetrix japonica</i> (Bolívar, 1887)	모메뚜기
340		Tettigoniidae 여치과	<i>Conocephalus (Amurocephalus) chinensis</i> (Redtenbacher, 1891)	썩새기
341		Tettigoniidae 여치과	<i>Hexacentrus japonicus</i> Karny, 1907	배짱이
342		Tettigoniidae 여치과	<i>Paratlanticus ussuriensis</i> (Uvarov, 1926)	갈색여치
343		Tettigoniidae 여치과	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	실배짱이
344		Tettigoniidae 여치과	<i>Phaneroptera nigroantennata</i> Brunner-Wattenwyl, 1878	검은다리실배짱이
345		Tettigoniidae 여치과	<i>Ruspolia lineosa</i> (Walker, 1869)	매부리
346		Tettigoniidae 여치과	<i>Sinochlora longifissa</i> (Matsumura and Shiraki, 1908)	날배짱이
347		Tridactylidae 좁쌀메뚜기과	<i>Xya japonica</i> (De Haan, 1842)	좁쌀메뚜기
348	Plecoptera 강도래목	Perlidae 강도래과	<i>Oyamia nigribasis</i> Banks, 1920	진강도래
349	Trichoptera 날도래목	Hydropsychidae 줄날도래과	<i>Macrostemum radiatum</i> (Mclachlan, 1872)	큰줄날도래
350		Leptoceridae 나비날도래과	<i>Mystacides azureus</i> (Linnaeus, 1761)	청나비날도래

무척추동물류 (Non-insect invertebrates)

구분	문(Phylum)	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
1	Annelida 환형동물문	Hirudinidae 거머리과	<i>Hirudo nipponia</i> Whitman, 1866	참거머리
2	Arthropoda 절지동물문	Agelenidae 풀거미과	<i>Allagelena koreana</i> (Paik, 1965)	고려풀거미
3	Arthropoda 절지동물문	Agelenidae 풀거미과	<i>Pireneitega spinivulva</i> (Simon, 1880)	한국깡때기거미
4	Arthropoda 절지동물문	Anapidae 도토리거미과	<i>Comaroma maculosa</i> Oi, 1960	갑옷도토리거미
5	Arthropoda 절지동물문	Araneidae 왕거미과	<i>Araneus ventricosus</i> (L. Koch, 1878)	산왕거미
6	Arthropoda 절지동물문	Araneidae 왕거미과	<i>Argiope amoena</i> L. Koch, 1878	호랑거미
7	Arthropoda 절지동물문	Araneidae 왕거미과	<i>Argiope minuta</i> Karsch, 1879	꼬마호랑거미
8	Arthropoda 절지동물문	Araneidae 왕거미과	<i>Cyclosa octotuberculata</i> Karsch, 1879	여덟혹헌지거미
9	Arthropoda 절지동물문	Araneidae 왕거미과	<i>Neoscona melloteei</i> (Simon, 1895)	검은테연두어리왕거미
10	Arthropoda 절지동물문	Araneidae 왕거미과	<i>Neoscona pseudonautica</i> Yin, Wang, Xie & Peng, 1990	어리집왕거미
11	Arthropoda 절지동물문	Araneidae 왕거미과	<i>Neoscona scylla</i> (Karsch, 1879)	지이어리왕거미
12	Arthropoda 절지동물문	Araneidae 왕거미과	<i>Neoscona scylloides</i> (Bösenberg & Strand, 1906)	연두어리왕거미
13	Arthropoda 절지동물문	Atypidae 땅거미과	<i>Atypus magnus</i> Namkung, 1986	광릉땅거미
14	Arthropoda 절지동물문	Hahniidae 외줄거미과	<i>Neoantistea quelpartensis</i> Paik, 1958	제주외줄거미
15	Arthropoda 절지동물문	Nephilidae 무당거미과	<i>Nephila clavata</i> L. Koch, 1878	무당거미
16	Arthropoda 절지동물문	Pisauridae 닳거미과	<i>Dolomedes sulfureus</i> L. Koch, 1878	황닳거미
17	Arthropoda 절지동물문	Pisauridae 닳거미과	<i>Pisaura lama</i> Bösenberg & Strand, 1906	아기늑서성거미
18	Arthropoda 절지동물문	Salticidae 강충거미과	<i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille, 1819)	털보강충거미
19	Arthropoda 절지동물문	Salticidae 강충거미과	<i>Evarcha albaria</i> (L. Koch, 1878)	흰눈썹강충거미
20	Arthropoda 절지동물문	Salticidae 강충거미과	<i>Evarcha proszynskii</i> Marusik & Logunov, 1998	흰뺨강충거미
21	Arthropoda 절지동물문	Tetragnathidae 갈거미과	<i>Leucauge subblanda</i> Bösenberg & Strand, 1906	왕백금거미
22	Arthropoda 절지동물문	Theridiidae 꼬마거미과	<i>Ariamnes cylindrogaster</i> Simon, 1889	꼬리거미
23	Arthropoda 절지동물문	Theridiidae 꼬마거미과	<i>Nihonhimea japonica</i> (Bösenberg & Strand, 1906)	점박이꼬마거미
24	Arthropoda 절지동물문	Theridiidae 꼬마거미과	<i>Parasteatoda tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	말꼬마거미
25	Arthropoda 절지동물문	Thomisidae 게거미과	<i>Ebrechtella tricuspidata</i> (Fabricius, 1775)	꽃게거미
26	Arthropoda 절지동물문	Sclerosomatidae 곤은몸통거미과	<i>Leiobunum japonicum japonicum</i> Müller, 1914	연두공장님거미
27	Arthropoda 절지동물문	Polydesmidae 띠노래기과	<i>Epanerchodus koreanus</i> Verhoeff, 1937	외갈래띠노래기
28	Mollusca 연체동물문	Bradybaenidae 달팽이과	<i>Acusta despecta sieboldiana</i> (Pfeiffer, 1850)	달팽이
29	Mollusca 연체동물문	Bradybaenidae 달팽이과	<i>Koreanohadra kurodana</i> (Pilsbry, 1926)	북한산달팽이
30	Mollusca 연체동물문	Philomycidae 민달팽이과	<i>Meghimatium bilineatum</i> (Benson, 1842)	민달팽이
31	Mollusca 연체동물문	Philomycidae 민달팽이과	<i>Meghimatium fruhstorferi</i> (Collinge, 1901)	산민달팽이
32	Mollusca 연체동물문	Succineidae 뾰족껍뿔우렁이과	<i>Oxyloma hirasei</i> (Pilsbry, 1901)	뾰족껍뿔우렁이
33	Mollusca 연체동물문	Pleuroceridae 다슬기과	<i>Semisulcospira forticosta</i> (v. Martens, 1886)	주름다슬기
34	Mollusca 연체동물문	Pleuroceridae 다슬기과	<i>Semisulcospira libertina</i> (Gould, 1859)	다슬기
35	Mollusca 연체동물문	Lymnaeidae 물달팽이과	<i>Radix auricularia</i> (Linnaeus, 1758)	물달팽이
36	Mollusca 연체동물문	Planorbidae 또아리물달팽이과	<i>Gyraulus convexusculus</i> (Hutton, 1849)	또아리물달팽이
37	Mollusca 연체동물문	Planorbidae 또아리물달팽이과	<i>Hippeutis cantori</i> (Benson, 1850)	수정또아리물달팽이
38	Nematomorpha 유선형동물문	Gordiidae 연가시과	<i>Gordius aquaticus</i> Linnaeus, 1758	연가시
39	Platyhelminthes 편형동물문	Planariidae 플라나리아과	<i>Dugesia japonica</i> Ichikawa & Kawakatsu, 1964	플라나리아

양서류 (Amphibians)

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
1	Bombinatoridae 무당개구리과	<i>Bombina orientalis</i> (Boulenger, 1890)	무당개구리
2	Bufonidae 두꺼비과	<i>Bufo gargarizans</i> Cantor, 1842	두꺼비
3	Hylidae 청개구리과	<i>Dryophytes japonica</i> Günther, 1859	청개구리
4	Ranidae 개구리과	<i>Glandirana rugosa</i> (Temminck and Schlegel, 1838)	옴개구리
5	Ranidae 개구리과	<i>Pelophylax nigromaculatus</i> (Hallowell, 1861)	참개구리
6	Ranidae 개구리과	<i>Rana huanrenensis</i> Fei, Ye and Huang, 1991	계곡산개구리
7	Ranidae 개구리과	<i>Rana uenoi</i> (Matsui, 2014)	큰산개구리

파충류 (Reptiles)

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
1	Colubridae 뱀과	<i>Dinodon rufozonatum</i> (Cantor, 1842)	능구렁이
2	Colubridae 뱀과	<i>Elaphe schrenckii</i> (Strauch, 1873)	구렁이
3	Colubridae 뱀과	<i>Oocatochus rufodorsatus</i> (Cantor, 1842)	무자치
4	Colubridae 뱀과	<i>Rhabdophis tigrinus</i> (Boie, 1826)	유혈목이
5	Scincidae 도마뱀과	<i>Scincella vandenburghi</i> (Schmidt, 1927)	도마뱀
6	Viperidae 살모사과	<i>Gloydius ussuriensis</i> (Emelianov, 1929)	쇠살모사

어류 (Fishes)

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
1	Adrianichthyidae 송사리과	<i>Oryzias sinensis</i> Chen, Uwa and Chu, 1989	대륙송사리
2	Cobitidae 미꾸리과	<i>Iksookimia koreensis</i> (Kim, 1975)	참종개
3	Cobitidae 미꾸리과	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i> (Cantor, 1842)	미꾸리
4	Cyprinidae 잉어과	<i>Carassius auratus</i> (Linnaeus, 1758)	붕어
5	Cyprinidae 잉어과	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	잉어
6	Cyprinidae 잉어과	<i>Rhynchocypris oxycephalus</i> (Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874)	버들치
7	Cyprinidae 잉어과	<i>Squalidus gracilis majimae</i> (Jordan and Hubbs, 1925)	긴물개
8	Cyprinidae 잉어과	<i>Zacco koreanus</i> Kim, Oh and Hosoya, 2005	참갈겨니
9	Cyprinidae 잉어과	<i>Zacco platypus</i> (Temminck and Schlegel, 1846)	피라미
10	Odontobutidae 동사리과	<i>Odontobutis interrupta</i> Iwata and Jeon, 1985	얼룩동사리
11	Cottidae 독중개과	<i>Cottus koreanus</i> Fujii, Choi and Yabe, 2005	독중개

조류 (Birds)

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)	이동유형(Migratory status)
1	Anatidae 오리과	<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	원앙	툇새/겨울철새
2	Anatidae 오리과	<i>Anas zonorhyncha</i> Swinhoe, 1866	흰뺨검둥오리	툇새
3	Apodidae 칼새속	<i>Apus pacificus</i> (Latham, 1801)	칼새	여름철새
4	Apodidae 칼새속	<i>Hirundapus caudacutus</i> (Latham, 1801)	비늘꼬리칼새	여름철새
5	Ardeidae 백로과	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	왜가리	툇새
6	Ardeidae 백로과	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	검은댕기해오라기	여름철새
7	Ardeidae 백로과	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	쇠백로	툇새/여름철새
8	Columbidae 비둘기과	<i>Streptopelia orientalis</i> (Latham, 1790)	멧비둘기	툇새
9	Coraciidae 파랑새과	<i>Eurystomus orientalis</i> (Linnaeus, 1766)	파랑새	여름철새
10	Accipitridae 수리과	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	새매	툇새/겨울철새
11	Falconidae 매과	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	새호리기	여름철새
12	Falconidae 매과	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	황조롱이	툇새
13	Phasianidae 꿩과	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	꿩	툇새
14	Aegithalidae 오목눈이과	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	오목눈이	툇새
15	Campephagidae 할미새사촌과	<i>Pericrocotus divaricatus</i> (Raffles, 1822)	할미새사촌	여름철새
16	Corvidae 까마귀과	<i>Corvus macrorhynchos</i> Wagler, 1827	큰부리까마귀	툇새
17	Corvidae 까마귀과	<i>Cyanopica cyanus</i> (Pallas, 1776)	물까치	툇새
18	Corvidae 까마귀과	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	어치	툇새
19	Emberizidae 멧새과	<i>Emberiza elegans</i> Temminck, 1836	노랑턱멧새	툇새
20	Hirundinidae 제비과	<i>Cecropis daurica</i> (Laxmann, 1769)	귀제비	여름철새
21	Hirundinidae 제비과	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	제비	여름철새
22	Laniidae 때까치과	<i>Lanius bucephalus</i> Temminck & Schlegel, 1845	때까치	툇새
23	Muscicapidae 솔딱새과	<i>Cyanoptila cyanomelana</i> (Temminck, 1829)	큰유리새	여름철새
24	Muscicapidae 솔딱새과	<i>Muscicapa dauurica</i> Pallas, 1811	쇠솔딱새	나그네새/여름철새
25	Muscicapidae 솔딱새과	<i>Phoenicurus aureus</i> (Pallas, 1776)	딱새	툇새
26	Paridae 박새과	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	박새	툇새
27	Paridae 박새과	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	쇠박새	툇새
28	Paridae 박새과	<i>Sittiparus varius</i> (Temminck & Schlegel, 1847)	곤출박이	툇새
29	Passeridae 참새과	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	참새	툇새
30	Pycnonotidae 직박구리과	<i>Hypsipetes amaurotis</i> (Temminck, 1830)	직박구리	툇새
31	Sittidae 동고비과	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	동고비	툇새
32	Sylviidae 휘파람새과	<i>Phylloscopus borealis</i> (Blasius, 1858)	쇠솔새	나그네새
33	Sylviidae 휘파람새과	<i>Phylloscopus coronatus</i> (Temminck & Schlegel, 1847)	산솔새	여름철새
34	Sylviidae 휘파람새과	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	노랑눈썹솔새	나그네새
35	Timaliidae 붉은머리오목눈이과	<i>Suthora webbiana</i> Gould, 1852	붉은머리오목눈이	툇새
36	Turdidae 지빠귀과	<i>Turdus hortulorum</i> Sclater, 1863	되지빠귀	나그네새
37	Zosteropidae 동박새과	<i>Zosterops japonicus</i> Temminck & Schlegel, 1845	동박새	툇새
38	Picidae 딱다구리과	<i>Dendrocopos canicapillus</i> (Blyth, 1845)	아물쇠딱다구리	툇새
39	Picidae 딱다구리과	<i>Dendrocopos kizuki</i> (Temminck, 1836)	쇠딱다구리	툇새
40	Picidae 딱다구리과	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	오색딱다구리	툇새
41	Picidae 딱다구리과	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	청딱다구리	툇새

포유류 (Mammals)

구분	과명(Family)	학명(Scientific name)	국명(Korean name)
1	Cervidae 사슴과	<i>Capreolus pygargus</i> (Pallas, 1771)	노루
2	Cervidae 사슴과	<i>Hydropotes inermis</i> Swinhoe, 1870	고라니
3	Suidae 멧돼지과	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	멧돼지
4	Mustelidae 족제비과	<i>Meles leucurus</i> (Hodgson, 1847)	오소리
5	Muridae 쥐과	<i>Apodemus agrarius</i> (Pallas, 1771)	등줄쥐
6	Sciuridae 청설모과	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	청설모
7	Talpidae 두더지과	<i>Mogera robusta</i> Nehring, 1891	두더지



[부록 2] 생물종 사진 (Photos of biological species)



Sittiparus varius 곤줄박이
©haewony2, some rights reserved (CC-BY-NC)



Emberiza elegans 노랑턱멧새
©Donghyeok Koh, some rights reserved (CC-BY-NC)



Phoenicurus aureus 딱새
©백종근, some rights reserved (CC-BY-NC)



Eurystomus orientalis 파랑새
©고대현, some rights reserved (CC-BY-NC)



Streptopelia orientalis 멧비둘기
©Donghyeok Koh, some rights reserved (CC-BY-NC)



Poecile palustris 쇠박새
©haewony2, some rights reserved (CC-BY-NC)



Dendrocopos major 오색딱다구리
©haewony2, some rights reserved (CC-BY-NC)



Dendrocopos kizuki 쇠딱다구리
©haewony2, some rights reserved
(CC-BY-NC)



Dendrocopos canicapillus 아물쇠딱다구리
©Donghyeok Koh, some rights reserved (CC-BY-NC)



Suthora webbiana 붉은머리오목눈이
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)





Aix galericulata 원앙
©Donghyeok Koh, some rights reserved (CC-BY-NC)



Rana uenoi 큰산개구리
©오미애, all rights reserved





Bufo gargarizans 두꺼비
©Sang-Kuk Han, some rights reserved (CC-BY-NC)



Pelophylax nigromaculatus 참개구리
©송현진, some rights reserved (CC-BY-NC)



Rhabdophis tigrinus 유혈목이
©Ye-Rim Choi, all rights reserved



Oocatochus rufodorsatus 무자치
©dodolee, some rights reserved (CC-BY-NC)



Apodemus agrarius 등줄쥐
©Ye-Rim Choi, all rights reserved



Glandirana rugosa 음개구리
©원픽뉴스, some rights reserved (CC-BY-NC)



Sciurus vulgaris 청설모

©백종근, some rights reserved (CC-BY-NC)



Squalidus gracilis majimae 긴물개

©Jeong-Ho Han, all rights reserved



Oryzias sinensis 대륙송사리

©윤영진, some rights reserved (CC-BY-NC)



Cottus koreanus 독중개
©윤영진, some rights reserved (CC-BY-NC)



Rhynchocypris oxycephalus 버들치
©윤영진, some rights reserved (CC-BY-NC)



Misgurnus anguillicaudatus 미꾸리
©Suyoung Jung, all rights reserved



Odontobutis interrupta 얼룩동사리
©Seoyoon Jeong, some rights reserved (CC-BY-NC)



Zacco koreanus 참갈겨니
©윤영진, some rights reserved (CC-BY-NC)



Zacco platypus 피라미
©윤영진, some rights reserved (CC-BY-NC)





Koreanohadra kurodana 북한산달팽이
©HEUNG SIK LEE, all rights reserved



Oxyloma hirasei 뽕족뾰물우렁이

©leeee123, some rights reserved (CC-BY-NC)



Meghimatium fruhstorferi 산민달팽이

©daminma, some rights reserved (CC-BY-NC)



Hippeutis cantori 수정또아리물달팽이

©Dragonfly, some rights reserved (CC-BY-NC)



Atypus magnus 광릉땅거미
©jae-won_kim, some rights reserved (CC-BY-NC)



Argiope minuta 꼬마호랑거미
©안혜은, some rights reserved (CC-BY-NC)



Nephila clavata 무당거미
©김태연, all rights reserved



Araneus ventricosus 산왕거미
©jae-won_kim, some rights reserved (CC-BY-NC)



Leiobunum japonicum japonicum 연두공장님거미
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Leucauge subblanda 왕백금거미
©jae-won_kim, some rights reserved (CC-BY-NC)



Hypena claripennis 각시뿔노랑수염나방
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Abraxas nipponibia 각시얼룩가지나방
©김태연, all rights reserved



Poecilocoris lewisi 광대노린재
©송인혁, some rights reserved (CC-BY-NC)





Stenophanes mesostena 극동긴땀돌이거저리
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Lamelligomphus ringens 노란촉범잠자리
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Exangerona prattiaria 노랑가지나방
©김태연, all rights reserved



Agrypnus argillaceus argillaceus 대유동방아벌레
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Urostylis lateralis 뒷창참나무노린재
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Anax nigrofasciatus 먹줄왕잠자리
©Dragonfly, some rights reserved (CC-BY-NC)



Nepa hoffmanni 메추리장구애비
©Dragonfly, some rights reserved (CC-BY-NC)




Haritalodes derogata 목화명나방
©김태연, all rights reserved



Comibaena procumbaria 무늬박이푸른자나방
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Locastra muscosalis 벼슬집명나방
©Daeho Kwon, some rights reserved (CC-BY-NC)



Conogethes punctiferalis 복숭아명나방
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Siglophora sanguinolenta 붉은무늬갈색애나방
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Hypostrotia cinerea 비로도잎짚름나방
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Palpita nigropunctalis 수수꽃다리명나방
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Dianemobius nigrofasciatus 알락방울벌레
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Pycnarmon lactiferalis 알락흰들명나방
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Callopietria repleta 얼룩어린밤나방
©Soojeong Cho, all rights reserved



Lycaena dispar 큰주홍부전나비
©Soojeong Cho, all rights reserved



Eurrhparodes accessalis 애기무늬들명나방
©김태연, all rights reserved



Melolontha incana 왕풍덩이
©Soojeong Cho, all rights reserved



Graptopsaltria nigrofuscata 유지매미
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Fuscoptilia emarginata 칠성털날개나방
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Gastrimargus marmoratus 콩중이
©Soojeong Cho, all rights reserved



Poecilcoris splendidulus 큰광대노린재
©Astro Charms Tree, some rights reserved (CC-BY-NC)



Eupithecia interpunctaria 큰두점애기물결자나방
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Spirama retorta 태극나방
©kimdaesung, some rights reserved (CC-BY-NC)



Ilema eurydice 포도독나방
©Suyoung Jung, all rights reserved



Prosopocoilus inclinatus inclinatus 톱사슴벌레
©Soojeong Cho, all rights reserved



Paracymoriza prodigalis 흰물결물명나방
©김태연, all rights reserved



Camponotus concavus 흑색패인왕개미
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Aedes (Stegomyia) albopictus
흰줄숲모기
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Corydalis raddeana 가는괴불주머니
©cosmos9494, some rights reserved (CC-BY-NC)



Silene yanoi 가는장구채
©Ye-Rim Choi, all rights reserved



Persicaria longiseta 개여뀌
©Dong Chan Son, all rights reserved



Persicaria thunbergii 고마리
©HeeJa Kwak, some rights reserved (CC-BY-NC)



Gentiana triflora var. *japonica* 과남풀
©naturalist143538, some rights reserved (CC-BY-NC)



Spiraea salicifolia 꼬리조팝나무
©Dong Chan Son, all rights reserved



Verbesina alternifolia 나래가막사리
©naturalist143538, some rights reserved (CC-BY-NC)





Vicia unijuga 나비나물
©양정윤, some rights reserved (CC-BY-NC)



Clerodendrum trichotomum 누리장나무
©원픽뉴스, some rights reserved (CC-BY-NC)



Tripora divaricata 누린내풀
©lghkgezf, some rights reserved (CC-BY-NC)



Actaea dahurica 눈빛승마
©naturalist143538, some rights reserved (CC-BY-NC)



Duchesnea indica 뱀딸기
©taekyeong_oh, some rights reserved (CC-BY-NC)



Phytolacca americana 미국자리공
©김태희, some rights reserved (CC-BY-NC)



Aralia cordata 땅두릅
©HeeJa Kwak, some rights reserved (CC-BY-NC)



Tricyrtis macropoda 삿쑥나리
©HeeJa Kwak, some rights reserved (CC-BY-NC)



Amphicarpaea bracteata subsp. *edgeworthii* 새콩
©Suyoung Jung, all rights reserved



Geranium wilfordii 세잎쥐손이
©김상준, some rights reserved (CC-BY-NC)



Sagittaria trifolia 벼풀
©naturalist143538, some rights reserved (CC-BY-NC)



Hepatica maxima 섬노루귀
©naturalist143538, some rights reserved (CC-BY-NC)



Ipomoea lacunosa 애기나팔꽃
©송현진, some rights reserved (CC-BY-NC)



Onoclea interrupta 아산고비
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Asyneuma japonicum 영아자
©Hee-Young Gil, all rights reserved



Sanguisorba officinalis 오이풀
©taekyeong_oh, some rights reserved (CC-BY-NC)





Caryopteris incana 총꽃나무
©원픽뉴스, some rights reserved (CC-BY-NC)



Geranium thunbergii 이질풀
©Dong Chan Son, all rights reserved



Hylotelephium spectabile 큰평의비름
©naturalist143538, some rights reserved (CC-BY-NC)



Lythrum salicaria 털부처꽃
©naturalist143538, some rights reserved (CC-BY-NC)



Herpetineuron toccoeae 나선이끼

©살라딘, (freedomk), some rights reserved (CC-BY-NC)




Tyromyces chioneus 개떡버섯

©kim hs, all rights reserved



Conocephalum japonicum 아기패랭이우산이끼
©최승세, some rights reserved (CC-BY-NC)



Myuroclada maximowiczii 쥐꼬리이끼
©샬라딘, (freedomk), some rights reserved (CC-BY-NC)





Trametes versicolor 구름송편버섯

©Dae-ho Kim, some rights reserved (CC-BY-NC)



Russula foetens 갈때기무당버섯

©kwagyoungnam, some rights reserved (CC-BY-NC)



Coprinellus disseminatus 꼬갈갈색먹물버섯
©kwagyoungnam, some rights reserved (CC-BY-NC)



Cyptotrama asprata 등색가시비녀버섯
©전옥순, some rights reserved (CC-BY-NC)



Chlorophyllum neomastoideum 독흰갈대버섯
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Amanita pantherina 마귀광대버섯
©김태연, all rights reserved



Fomes fomentarius 말굽버섯
©Woochan Seo, some rights reserved (CC-BY-NC-SA)



Amanita spissacea 뱀껍질광대버섯
©kwagyoungnam, some rights reserved (CC-BY-NC)





Geastrum triplex 목도리방귀버섯
©백중근, some rights reserved (CC-BY-NC)



Craterellus cornucopioides 불나팔버섯
©kwagyoungnam, some rights reserved (CC-BY-NC)



Hymenochaete rubiginosa 암갈색소나무비늘버섯
©kwagyoungnam, some rights reserved (CC-BY-NC)



Mycena haematopus 적갈색애주름버섯
©o (sol), some rights reserved (CC-BY-NC)



Marasmius siccus 애기낙엽버섯
©o (sol), some rights reserved (CC-BY-NC)



Cyathus striatus 주름чат잔버섯
©Seoyoon Jeong, some rights reserved (CC-BY-NC)



Russula subnigricans 절구무당버섯아재비
©Dong Chan Son, all rights reserved



Strobilomyces confusus 털귀신그물버섯
©Dae-ho Kim, some rights reserved (CC-BY-NC)



Phaeolus schweinitzii 해면버섯

©Dae-ho Kim, some rights reserved (CC-BY-NC)



Russula senecis 흙무당버섯

©Dae-ho Kim, some rights reserved (CC-BY-NC)



Tremella fuciformis 흰목이

©이도연, some rights reserved (CC-BY-NC)



Agaricus arvensis 흰주름버섯
©이도연, some rights reserved (CC-BY-NC)



Gyalolechia flavovirescens 방울주황단추지의
©강창완, some rights reserved (CC-BY-NC)



Myelochroa aurulenta 분말노란속매화나무지의
©Daeho Kwon, some rights reserved (CC-BY-NC)



Candelaria concolor 촛농지의
©Daeho Kwon, some rights reserved (CC-BY-NC)

[부록 3] 참여자 명단

※성명 옆 괄호는 iNaturalist 사용자명(username)이며, 순서는 가나다순으로 배열

전문가 (experts)

(식물)강은수, 길희영(heeyounggil), 김상준(naturalist193843), 김알렉세이, 김태희(taehee_kim), 김혜빈, 손동찬(dongchanson), 손연주(yeonju), 오아미, 이동혁(freebowlg), 이연지(naturalist100266), 장계선, 장사범, 장주은, 최예림(stream1014), 최희주(choiheeju), 하영호(younghoha), Michael S. Dosmann

(지의류)박분연, 박정신

(선대류)박승진(seungjin_park), 최승세(naturalist154367)

(버섯)곽영남(kwagyoungnam), 김대호(dae_ho), 김형소(kimhyungso), 한상국(sangkuk_han)

(곤충)강준영(naturalist87822), 김도윤, 김민석, 김일권(ilkwonkim), 김정남(jeong_nam), 김창준(Chang-jun Kim), 서준민, 손슬기(seulki1), 이봉우(b_w_), 이흥식(heung_sik), 정종국, 조수정(soojeong), 차영빈(sonokong), 최정환, 피병권(byungkwon), 한규영(hangyuyoung), Bayarsaikhan Ulziijargal (bayarsaikhan2)

(거미)김재원(jae-won_kim), 이탁기(taki4)

(저서무척추)권순직, 전영철

(양서파충류)손상호, 송예빈(naturalist81467), 유종길

(어류)박찬서, 윤영진(eldaora), 한정호(jeonghohan)

(포유류)김용기(eici2014), 이정분(eici)

(조류)고대현(goda2000), 김동욱(kim-dongwook), 김성호, 김용재, 김지석(ji-suk), 문진상, 윤호근(yunhg90), 최찬영

시민과학자 (citizen scientists)

강창완(naturalist119664), 강태성, 고동규(godonggyu), 고동혁(dhkoh), 고선옥, 곽희자(heeja), 권대호(sb215), 권도윤, 권태우, 김가온(naturalist103361), 김건웅, 김계순, 김대성(kimdaesung), 김도윤(antdoyun), 김도훈(naturalist105809), 김동건(kdg-kimdonggun), 김명순, 김명욱(myungok), 김무웅, 김민정, 김민준(kim53429), 김보민(naturalist131062), 김봉한(bonghan_kim), 김서률(seoryul), 김선영(naturalist160692), 김송수, 김숙현(sookhyun_kim), 김승주(emma99062), 김용수, 김유정, 김은옥(kimeunok), 김인아, 김일환, 김정훈(jeonghun_kim), 김정훈(naturalist109045), 김주용, 김진영, 김태연(mrr3g13), 김태윤, 김하울(ethanhayulekim), 김현우, 김현정(hyunjungkim), 김혜원, 나은주, 문성윤(lghkgezf), 문진홍(jinhongmoon), 문현희, 문혜미, 민지환, 민흥기, 박사랑, 박송인, 박수빈, 박연자, 박준형, 박지윤(hodger666), 박진홍(naturalist83085), 박현(charmstree), 박혜민, 백서후, 백종근(jonggeun_baek), 서승우(c_ibis), 서우찬(woochanse), 서형주, 성우찬(matthew39829), 송인혁(rossete), 송현진(hyunjinsong), 송형지(hj_song), 신서울, 심봉학, 심현준, 안도윤, 안혜은(hyeeun_an), 양세빈(ysb257), 양정윤(yang2025), 오미애(abba97), 오태경(taekyeong_oh), 원우희, 원종빈(zizou77), 유병우, 유영건(atlatl_insectopia), 유지현(jihyun6), 윤상미(emilly_youn), 윤수연(yunsuyeon), 이경남, 이기운(leekiwoon),

이도경, 이도연(high1027), 이동준(naturalist173832), 이디엘, 이민지(leeminji), 이양현, 이연경, 이영선, 이종범, 이주희, 이지민, 이진서, 임도겸(dodo_lim), 임수민, 임수호(naturalist168569), 임신영, 장은희, 장지영(Jangjiyoung), 장현민, 전상민, 전옥순(yellow1p), 전해순, 정다운(naturalist144129), 정미란(naturalist121236), 정서윤(dymphna), 정수민, 정승호, 조은비(eunbeecho), 최삼미(choi49106), 최유정(choiyujeong), 최준석, 최지훈, 최환준(hwanjun), 피도담, 피원정(dallita), 피정은(smpje71), 한국진, 한혜원, 현종영, 황혜원(haewony2), 황흥선

운영자 (organizers)

〈국립수목원〉 김경신, 김아영(scarabbeetleko), 김혁진, 김현진, 박익룡, 배준규, 백상진, 서은경, 신현탁(naturalist74612), 오순옥(soonokoh), 이경미(naturalist184708), 이지연, 임연진, 임영석, 장광현, 장미림, 장선우, 정수영(suyoung_jung), 진혜영, 최경(kyung_choi), 최영조

〈신한은행〉 이형기, 조재경

〈WWF〉 양갑록, 이규호(kyuho1), 임익순, 홍성진

〈국립세종수목원〉 송소정, 윤도이, 이상웅(naturalist129666), 임지원, 홍우빈

〈경북대학교〉 김영은, 이아림(yarim1117)

〈엠아이엔컴퍼니〉 김우향, 심미은, 유상곤, 정광우





2025
바이오블리츠
코리아
Bioblitz Korea Annual Report
연차보고서